



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 11 - 2020.

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	11	7	0	0	0	1	0	1	0	0	6	...	6	1	0	1
S. Pedro N.	0	3	0	...	0	0	0	0	0	1	...	1	0
S. Pedro S.	0	14	8	0	0	0	1	0	1	0	0	13	...	13	1
Cordillera	0	49	26	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	7	0	7	0
Guairá	0	10	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Caaguazú	1	32	16	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	...	1	1
Caazapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Itapúa	0	7	2	0	0	0	1	0	1	0	0	20	0	20	2
Misiones	0	6	3	...	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	0
Paraguarí	0	81	39	0	0	0	7	0	7	0	0	20	0	20	1
A. Paraná	0	3	1	0	0	0	7	0	7	0	0	9	0	9	0
Central	2	82	38	0	0	11	5	4	23	0	23	0	0	52	0	52	5
Ñeembucú	0	18	9	0	0	0	2	0	2	0	0	3	0	3	0
Amambay	0	19	12	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	6	0	6	0
Canindeyú	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Pdte. Hayes	0	10	4	0	0	1	0	1	0	0	0	11	0	11	0
Boquerón	0	3	1	...	0	1	1	0	1	0	1	0	0	3	0	3	0
A. Paraguay	0	1	...	0	0	0	0	0	0	0	0
Asunción	0	26	15	0	1	2	1	...	9	0	9	0	0	34	0	34	3	0	1
Total País	3	0	0	376	184	0	1	0	0	20	11	6	58	0	58	0	0	0	0	191	0	191	14	0	2

Notif: Casos sospechosos notificados desde la SE 11- 2020.

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 11 del 2020, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 11 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria, tétanos en otras edades y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: desde la SE 1 a la SE 11 se han notificado 376 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 184 han sido descartado para estas dos enfermedades.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: El IMT captó un caso de PFA corresponde a una menor de 1 a. 8 m con residencia en el distrito de Cnel. Oviedo; cuenta con muestra adecuada, queda pendiente la intervención comunitaria por la región sanitaria. Desde la SE 1 a la SE 11 se han notificado 3 casos de PFA.

Coqueluche: Se han confirmados 2 casos de coqueluche, corresponde a 2 menores de 1m y 2 meses de vida, con residencia en los Departamentos de Central y Cordillera respectivamente. Desde la SE 1 a la SE 11 se han notificado 20 casos sospechosos de las cuales 11 fueron descartados, 6 casos confirmados y 3 quedan pendiente su clasificación final.

Parotiditis: desde la SE 1 a la SE 11 se han notificado 58 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Tétanos en otras edades (TOE): Hasta la fecha sin caso reportado.

Varicela: desde la SE 1 a la SE 11 se han notificado 191 casos, los cuales todos fueron confirmados por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): desde la SE 1 la SE 11 se han reportado 14 casos de ESAVI

Atención: La región que no han notificado casos de EFE hasta la SE 11 (VI), debe realizar un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; ya que hemos identificado que han notificado casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2019 – 2020 SE 11

Tasa ideal de EFE a la SE 11 = 1,05

Tasa ideal de PFA a la SE 11 = 0,21

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Concepción	93	95	90	100	100	91	100	90	70	90	4,16	4,31	93	95	0,00	0,00
S. Pedro N	91	94	100	40	100	40	50	...	100	...	3,01	1,47	91	94	100	...	100	...	1,52	0,00
S. Pedro S	93	97	80	67	100	40	60	0	60	50	2,66	6,07	93	97	0,00	0,00
Cordillera	100	100	100	86	100	98	82	85	73	85	3,63	15,74	100	100	0,00	0,00
Guairá	95	94	100	100	100	80	100	75	100	75	0,90	4,9	95	94	0,00	0,00
Caaguazú	87	96	14	9	86	97	0	26	0	52	1,27	5,68	87	96	100	...	100	100	0,58	0,58
Caazapá	99	100	56	...	100	...	78	...	67	...	4,81	0,00	99	100	0,00	0,00
Itapúa	96	96	53	57	94	100	76	57	59	57	2,83	1,14	96	96	0,00	0,00
Misiones	96	100	67	100	100	67	33	75	100	100	2,40	4,68	96	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	99	89	83	100	85	89	78	61	78	7,03	31,28	100	99	0,00	0,00
A. Paraná	88	96	63	67	63	100	47	100	42	100	2,97	0,36	88	96	0,00	0,00
Central	100	100	57	54	90	82	74	60	59	65	5,44	3,73	100	100	100	100	100	100	0,17	0,33
Ñeembucú	100	100	...	100	...	94	...	47	...	47	0,00	19,94	100	100	0,00	0,00
Amambay	100	100	100	100	81	100	64	83	32	83	18,56	11,04	100	100	0,00	0,00
Canindeyú	88	99	83	100	100	100	50	100	33	100	2,65	0,43	88	99	0,00	0,00
Pdte. Hayes	96	100	100	60	100	70	100	43	60	57	4,05	7,82	96	100	0,00	0,00
Boquerón	100	96	100	100	100	100	100	0	0	67	1,56	4,49	100	96	100	...	100	...	5,16	0,00
A. Paraguay	100	100	0	0	100	100	100	100	0	100	5,70	5,49	100	100	0,00	0,00
Asunción	99	93	97	85	93	85	82	77	57	82	5,73	4,99	99	93	0,00	0,00
Total País	95	98	72	67	89	86	73	69	55	74	4,29	5,18	95	98	100	79	100	100	0,19	0,14

* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

** Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.152.703 – Pobl. < 15 años: 2.091.813

En la tabla N° 2. Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Actualmente el país cuenta con 1.288 unidades notificadoras. De la SE 1 a la 11 se ha alcanzado un porcentaje acumulado de 98 % en este indicador.

Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: La tasa de notificación ideal a la SE 11 debe ser de **1,05** casos de EFE por 100.000 Hts; 16 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Pero la capacidad de respuesta del país dentro de las 48 hs a nivel de los servicios de salud, no se ha cumplido. Tabla 2.

La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.

Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis: desde la SE 1 a la SE 11 se ha reportado 3 casos de PFA que cuenta con el 79% en los indicadores de investigación y 100% muestra adecuada. No se ha cumplido la tasa de notificación mínima para esta vigilancia, por lo que se solicita intensificar la búsqueda activa de casos de PFA en menores de 15 años. Tabla 2

OBS: Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.