



**Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 A LA 6 - 2021.**

REGION SANITARIA	PFA			EFE			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI		
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	C. Fin
Concepción	0	...	...	3	3	0	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	5	0	5	0	...	...
S. Pedro N.	0	...	...	0	...	...	0	...	...	1	1	...	1	0	1	0	...	...	0	...	...	1	0	1	0	...	...
S. Pedro S.	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...
Cordillera	0	...	...	4	4	0	0	...	...	0	...	...	1	0	1	0	...	...	0	...	...	1	0	1	0	...	...
Guairá	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	1	0	1	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...
Caaguazú	1	0	0	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	1	...	1	0	...	...
Caazapá	0	...	...	2	1	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...
Itapúa	0	...	...	0	...	...	1	1	0	0	...	...	4	0	4	0	...	...	0	...	...	6	0	6	5	0	5
Misiones	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	2	0	2	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...
Paraguarí	0	...	...	2	2	...	0	...	...	0	...	...	1	...	1	0	...	...	0	...	...	2	0	2	0	...	...
A. Paraná	0	...	...	0	...	...	0	...	...	2	1	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	1	...	1	0	...	...
Central	0	...	...	9	8	0	0	...	...	0	...	...	6	0	6	0	...	...	0	...	...	21	0	21	5	0	5
Ñeembucú	0	...	...	3	3	0	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...
Amambay	0	...	...	0	...	...	0	...	...	1	1	...	2	0	2	0	...	...	0	...	...	6	0	6	3	0	3
Canindeyú	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...
Pdte. Hayes	0	...	...	5	3	0	0	...	...	1	1	0	0	...	...	0	...	...	0	...	...	3	0	3	0	...	...
Boquerón	0	...	...	0	...	...	0	...	...	1	1	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...
A. Paraguay	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	0	...	...	4	0	4	0	...	...
Asunción	0	...	...	5	4	0	0	...	...	1	1	0	0	...	...	0	...	...	0	...	...	2	0	2	3	0	3
<b>Total País</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	...	...	<b>0</b>	...	...	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

**Notif:** Casos sospechosos notificados de la SE 1 a la 6 - 2021.

**En la tabla N° 1.** Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 6 del 2021, notificados por las regiones sanitarias.

Desde la SE 1 a la SE 6 el **país no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomiélitis, difteria, tétanos neonatal y tétanos en otras edades

**Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola:** desde la SE 1 a la SE 6 se han notificado 33 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 28 han sido descartado para estas dos enfermedades.

**Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomiélitis:** En la SE 5 el Hospital Regional de Cnel. Oviedo captó un caso de PFA, corresponde a una adolescente de 13 años de edad, con muestra adecuada remitida al LCSP

**Coqueluche:** desde la SE 1 a la SE 6 se han notificado 7 casos sospechosos de los cuales 6 fue descartado por laboratorio y 1 queda pendientes su clasificación final.

**Parotiditis:** desde la SE 1 a la SE 6 fueron confirmados 18 casos por clínica. Hasta la fecha no se han reportado brotes significativos.

**Tétanos en otras edades (TOE):** no se ha notificado casos

**Varicela:** desde la SE 1 a la SE 6 se han confirmado 53 casos por clínica. Se han identificado brotes intrafamiliares en las siguientes regiones sanitarias: Alto Paraguay, Itapúa, Central, y Amambay.

**Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI):** desde la SE 1 a la SE 6 se han notificado 16 casos de ESAVI, de los cuales 16 cuentan con clasificación final

**Atención:** Seguir realizando un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; a fin de identificar casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis, insistiendo en los distritos silenciosos.



**Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO SE 1 A LA 6, 2020 – 2021**

Tasa ideal de EFE a la SE 6 =0,58

Tasa ideal de PFA a la SE 6 = 0,11

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec.		Tasa **		
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Concepción	98	94	100	67	100	100	100	100	100	100	1,19	1,16	98	93	...	...	...	...	...	0,00
S. Pedro N	74	94	...	...	...	...	...	...	...	...	0,00	0,00	74	94	...	...	...	...	...	0,00
S. Pedro S	84	90	100	...	100	...	0	...	50	...	0,88	0,00	84	90	...	...	...	...	...	0,00
Cordillera	99	100	97	75	94	100	79	100	79	100	10,41	1,27	99	100	...	...	...	...	...	0,00
Guairá	89	98	100	...	100	...	100	...	100	...	0,89	0,00	89	98	...	...	...	...	...	0,00
Caaguazú	89	87	9	...	91	...	20	...	20	...	1,97	0,00	89	87	...	0	...	100	...	0,58
Caazapá	76	92	...	100	...	100	...	0	...	50	0,00	1,03	76	91	...	...	...	...	...	0,00
Itapúa	83	93	100	...	100	...	100	...	100	...	0,33	...	83	93	...	...	...	...	...	0,00
Misiones	100	100	...	...	...	...	...	...	...	...	0,00	0,00	100	100	...	...	...	...	...	0,00
Paraguarí	100	100	30	100	57	100	76	100	76	100	17,08	0,77	100	100	...	...	...	...	...	0,00
A. Paraná	83	98	50	...	50	...	100	...	100	...	0,24	...	83	97	...	...	...	...	...	0,00
Central	100	100	44	22	87	100	62	11	69	89	2,41	0,40	100	100	100	...	100	...	0,17	0,00
Ñeembucú	100	100	100	100	100	100	86	100	100	100	10,02	3,30	100	100	...	...	...	...	...	0,00
Amambay	100	100	100	...	100	...	38	...	38	...	4,72	0,00	100	100	...	...	...	...	...	0,00
Canindeyú	81	90	...	...	...	...	...	...	...	...	0,00	...	81	89	...	...	...	...	...	0,00
Pdte. Hayes	100	99	40	60	40	100	50	80	50	80	3,98	3,84	100	99	...	...	...	...	...	0,00 <sup>a</sup>
Boquerón	94	99	...	...	...	...	...	...	...	...	0,00	0,00	94	99	...	...	...	...	...	0,00
A. Paraguay	100	83	...	...	...	...	...	...	...	...	0,00	0,00	100	80	...	...	...	...	...	0,00 <sup>a</sup>
Asunción	97	99	80	100	80	80	75	75	83	100	2,87	0,96	97	99	...	...	...	...	...	...
<b>Total País</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>81</b>	<b>97</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>91</b>	<b>2,61</b>	<b>0,45</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

\* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

\*\* Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

a Última notif de PFA : Pdte Hayes: 1990; A. Paraguay : 1988

Último caso registrado de Sarampión en 1998, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Pobl. Gral: 7.353.038 - Pobl. < 15 años: 2.101.026

■ No han cumplido con la tasa mínima de notificación en el 2020, intensificar BAI y BAC

**En la tabla N° 2.** Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

**Indicador de unidades que notifican semanalmente:** En la SE 5, Central ha incluido 2 nuevas Unidades Notificadoras Actualmente el país cuenta con 1324 unidades notificadoras y el porcentaje acumulado de reporte es del 96%.

**Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.**

**Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola:** La tasa de notificación ideal hasta la SE 6 debe ser de **0,58** casos de EFE por 100.000 Hts; 7 regiones han alcanzado la tasa esperada para esta semana. Tabla 2.

Las regiones de frontera: **Itapúa, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú;** no han cumplido con la tasa mínima de notificación lo que representa una baja sensibilidad para captar casos sospechosos de sarampión y rubéola; **esta situación amerita intensificar la búsqueda activa de casos, institucional y en la base de arbovirosis captando todos aquellos casos que presentaron exantema y hayan tenido resultado negativo; se debe completar ficha de EFE, realizar intervención comunitaria y solicitar al LCSP para que procese sarampión y rubéola (tomar muestra de sangre si están aún dentro de los 30 días de inicio de la erupción, y no cuentan con muestra remitida para arbovirosis en el LCSP).** Tabla 2.

**La capacidad de respuesta de las regiones dentro de las 48 Hs, es de suma importancia para controlar un posible brote de sarampión o rubéola, evitando la dispersión en la comunidad y que se restablezca en el país.**

**Indicadores de Vigilancia de la Poliomielitis:** En la SE 5 se ha notificado el primer caso de PFA del año, la intervención comunitaria no se realizó dentro de las 24 hs (0%), cuenta con muestra adecuada (100%)

Las Regiones Sanitarias de Pdte. Hayes y A. Paraguay no reportan casos de PFA hace más de 20 años; por lo que se sugiere intensificar la búsqueda activa de casos. Tabla 2