





VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN FORMULARIO PAI 6 - HOJA 1.2

Búsqueda activa comunitaria de casos de EPV

Definiciones operativas:

En cada vivienda o institución (servicio de salud, colegio, guardería, asilo, etc.) se debe buscar personas con:

Enfermedades Febriles Eruptivas (EFE): Fiebre y erupción generalizada máculo papular no vesicular dentro de los últimos 30 días

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC): Todo recién nacido o menor de 1 año que presente malformaciones sugestivas de SRC.

Parálisis Aguda Fláccida (PAF): Menor de 15 años con parálisis fláccida de aparición brusca.

Tétanos Neonatal (TNN) o mai de los 7 días: Recién nacido que se alimentó y lloró los 2 primeros días de nacido y a partir del tercer día presenta rechazo a la alimentac ión ó defunción en menores de 28 días sin causa aparente

Tétanos en otras edades (TOE): Contracciones musculares dolorosas, espamos generalizados, trismus, entre otras, sin otra causa aparente

Differia: Laringitis, faringitis o amigdalitis y placas o membranas adhesivas a las amígdalas, faringe o nariz

Tos Ferina: Tos de al menos 2 semanas de duración con uno o más de los siguientes síntomas: paroxismo, estridor final y vómitos inmediata mente después de la tos. Apnea y cianosis en <3 meses de edad sin otra causa aparente

Parotiditis: Inflamación de las glándulas parótidas o glándulas salivales

Fiebre Amarilla: Toda persona residente o procedente de áreas de riesgo de transmisión para fiebre amarilla que presente fiebre, escalofríos, cefalea, seguido de ictericia

ESAVI: Es un cuadro clínico que ocurre después de la administración de una vacuna (hasta 30 días después) que causa preucupación y es sup uestamente atribuido a la vacunación o inmunización

Región sanitaria:	Municipio:				Servicio de salud:				Semana epid. Nº:				Fecha:
Institución, barrio o localidad	Búsqueda activa comunitaria												Observaciones:
	Fecha	Zona		N° de	N° de casas visitadas por	Casas visitadas			N° de instituciones	N° de personas	N° de personas encuestada	N° casos	
		Urbana	Rural	manzanas	manzanas	Abiertas	Cerradas	Rechazadas	vicitadas	entrevistadas *		encontrados	
Casos sospechosos encontrados:													

Nº H.Clínica Caso sospechoso Notificado Toma de muestra Nombre y apellido Edad Diagnóstico Municipio Dirección Teléfono Observaciones No

Los casos captados, deben ser notificados dentro de las 24 hs. siguientes a la captación (demanda, búsqueda activa, laboratorio) e investigados dentro de las 48 hs de notificado el caso. Las muestras deben llegar al LCSP lo antes posible según indicación para

*Personas entrevistadas: corresponde a las personas a quienes se interrogó sobre la presencia de casos sospechosos (madres, docentes, directores de servicios de salud, médicos, líderes comunales, etc.)

**Personas encuestadas: corresponde a todas las personas que pertenecen a una familia o institución y cuyos datos fueron aportados por las personas entrevistadas (total de niños, adultos mayores, escolares, etc.)

Responsable de la investigación: