



**Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 23- 2023.**

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI	BAI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	% Reporte
Concepción	0	...	...	10	3	0	1	1	0	0	...	...	2	...	2	0	...	...	0	...	...	6	...	6	0	95
S. Pedro N.	0	...	...	6	3	0	0	...	0	0	...	...	...	...	1	0	...	...	0	...	...	14	...	14	1	100
S. Pedro S.	1	...	...	0	...	...	0	...	0	1	1	...	0	...	0	0	...	...	1	...	1	1	...	1	0	100
Cordillera	1	...	...	62	17	0	0	...	0	0	...	...	1	...	1	0	...	...	0	...	...	12	...	12	2	100
Guairá	0	...	...	5	5	0	0	...	0	0	...	...	0	...	0	0	...	...	0	...	...	6	...	6	1	82
Caaguazú	0	...	...	8	3	0	0	...	0	1	1	...	1	...	1	0	...	...	0	...	...	2	...	2	2	95
Caazapá	0	...	...	5	3	0	0	...	0	0	...	...	1	...	1	0	...	...	0	...	...	4	...	4	0	100
Itapúa	1	...	...	208	57	0	0	...	0	7	7	...	1	...	1	0	...	...	0	...	...	43	...	43	5	100
Misiones	0	...	...	24	14	0	0	...	0	0	...	...	1	...	1	0	...	...	0	...	...	6	...	6	1	100
Paraguarí	0	...	...	325	55	0	0	...	0	1	1	...	4	...	4	0	...	...	0	...	...	11	...	11	1	100
A. Paraná	0	...	...	19	1	0	0	...	0	7	7	...	0	...	0	0	...	...	0	...	...	9	...	9	1	100
Central	5	3	...	300	38	0	0	...	0	16	13	3	22	...	22	0	...	...	1	...	1	129	...	129	26	100
Ñeembucú	0	...	...	38	7	0	0	...	0	0	...	...	4	...	4	0	...	...	0	...	...	36	...	36	1	100
Amambay	1	...	...	4	1	0	0	...	0	1	1	...	1	...	1	0	...	...	0	...	...	5	...	5	0	100
Canindeyú	0	...	...	4	1	0	1	1	0	0	...	...	2	...	2	0	...	...	0	...	...	1	...	1	0	86
Pdte. Hayes	1	...	...	6	1	0	0	...	0	1	1	0	8	...	8	0	...	...	0	...	...	17	...	17	4	95
Boquerón	2	1	...	1	...	...	0	...	0	0	...	...	0	...	0	0	...	...	0	...	...	7	...	7	2	100
A. Paraguay	0	...	...	1	...	...	0	...	0	0	...	...	4	...	4	0	...	...	0	...	...	4	...	4	4	77
Asunción	0	...	...	29	5	0	1	1	0	9	6	3	18	...	18	0	...	...	0	...	...	45	...	45	9	100
<b>Total, País</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>...</b>	<b>1055</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>...</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>2</b>	<b>...</b>	<b>2</b>	<b>358</b>	<b>...</b>	<b>358</b>	<b>61</b>	

**Notif:** Casos sospechosos notificados de la SE 1 hasta la 23 - 2023. \*\* Datos parciales hasta SE 22

**En la tabla N° 1.** Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI de la SE 1 a la 23 del 2023, notificados por las regiones sanitarias.

Hasta la SE 23 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

**Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola:** hasta la SE 23 se ha notificado 1055 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 213 casos han sido descartados para estas dos enfermedades.

**Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis:** Hasta la SE 23 se ha notificado 11 casos sospechosos de PFA de los cuales 4 se encuentran descartados mediante resultado laboratorial del CDC.

**Difteria:** hasta la SE 23 se ha notificado 3 casos sospechosos los cuales descartados por laboratorio.

**Coqueluche:** Hasta la SE 23 se ha notificado 44 casos sospechosos, de los cuales 36 casos fueron descartados por laboratorio y 6 casos cuentan con resultado positivo laboratorial.

**Parotiditis:** hasta la SE 23 se han notificado 71 casos confirmados por clínica.

**Tétanos en otras edades (TOE):** hasta la SE 23 se han confirmado 2 casos de TOE; correspondiente al departamento de central y San Pedro Sur.

**Varicela:** hasta la SE 23 se ha notificado 358 casos notificados. Con brote activo en el departamento Central.

**Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI):** hasta la SE 23 se notificaron 61 casos de ESAVI. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID-19.

**Reporte BAI y BAC:** En la SE 23 han reportado sus búsquedas activas las 18 regiones sanitarias.

**Atención:** Seguir realizando un control cruzado con la vigilancia de arbovirosis; a fin de identificados casos con exantema que no ingresaron a la vigilancia de sarampión/rubéola, principalmente aquellos casos que no tienen aún clasificación final de dengue u otra arbovirosis, insistiendo en los distritos silenciosos.



**Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2022 – 2023 SE 1 A LA 23**

Tasa ideal de EFE a la SE 23 =2,02

Tasa ideal de PFA a la SE 23= 0,40

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA										POLIOMIELITIS										
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa **		
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Concepción	94	96	50	70	100	90	50	70	100	80	0,76	3.76	94	96	...	0	...	0	0	0	0
S. Pedro N	95	95	100	67	100	67	100	80	100	100	0,48	2.83	95	95	...	0	...	0	0	0	0
S. Pedro S	95	97	0	...	0	...	...	...	...	...	0,42	0.00	95	97	...	100	...	0	0	1.34	1.34
Cordillera	95	99	90	73	100	95	100	66	100	66	3,13	19.19	95	99	...	100	...	100	0	1.14	1.14
Guairá	84	100	100	80	100	100	70	100	100	100	4,30	2.13	84	100	...	0	...	0	0,00	0	0
Caaguazú	96	94	73	50	100	100	55	88	100	88	1,91	1.37	96	94	...	0	...	0	0,00	0	0
Caazapá	97	97	100	60	100	100	33	80	100	80	1,52	2.51	97	97	...	0	...	0	0,00	0	0
Itapúa	91	100	91	44	100	97	100	89	100	91	3,63	32,21	91	101	...	100	...	100	0,00	0,53	0,53
Misiones	95	98	...	78	...	87	...	55	...	100	0,00	17.26	95	98	...	0	...	0	0,00	0	0
Paraguarí	100	100	89	52	89	85	78	84	89	93	3,44	123,54	100	100	100	0	100	0	1,47	0	0
A. Paraná	96	94	33	68	67	89	50	67	50	78	0,35	2.20	96	94	100	0	100	0	0,80	0	0
Central	99	100	64	36	95	37	87	88	100	95	2,80	12,84	99	100	100	100	75	60	0,65	0,81	0,81
Ñeembucú	100	100	89	84	100	100	100	82	100	87	9,86	41.43	100	100	...	0	...	0	0,00	0	0
Amambay	100	100	100	100	100	75	75	0	100	100	9,03	2.23	100	100	...	100	...	100	0,00	1.88	1.88
Canindeyú	97	96	80	50	100	75	60	100	100	100	2,05	1.61	97	96	...	0	...	0	0,00	0	0
Pdte. Hayes	100	100	67	67	100	33	93	50	100	50	11,32	4.45	100	100	...	100	...	0	0,00	2.41	2.41
Boquerón	99	98	...	100	...	100	...	0	...	100	0,00	1.42	99	98	100	100	100	100	4,79	9.49	9.49
A. Paraguay	95	100	0	100	100	100	0	100	100	100	5,28	5.18	95	100	...	0	...	0	0,00	0	0
Asunción	97	96	92	66	100	83	96	88	100	88	4,99	5.57	97	96	0	0	100	0	0,82	0	0
<b>Total, País</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>79</b>	<b>51</b>	<b>97</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>99</b>	<b>90</b>	<b>2,80</b>	<b>13,92</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>67</b>	<b>0,43</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>

\* Tasa mínima esperada de EFE - 5:100.000 habitantes.

\*\* Tasa mínima esperada de PAF - 1:100.000 < 15 años.

... No corresponde por ausencia de notificación de casos

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

**En la tabla N° 2.** Se presentan los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; recordando que el mínimo requerido es de 80% por indicador, pero nuestro país se ha propuesto alcanzar el 95% en cada región sanitaria por el riesgo de reintroducción del sarampión/ rubéola.

**Indicador de unidades que notifican semanalmente:** Hasta la SE N° 23 el país cuenta con 1435 unidades notificadora; con un cumplimiento acumulado del 98%.

**Se recuerda a las regiones realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos reportados en la planilla de ENO con el número de casos notificados por notificación individual por ficha epidemiológica.**

**Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola:** la tasa de notificación ideal hasta la SE N° 23 es de 2,02 casos de EFE por 100.000 Hts. Hasta la SE N° 23 el país solo cumple con el indicador de tasa de notificación. Los indicadores son datos parciales.

**La investigación adecuada realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso, es de suma importancia para evitar casos secundarios en la comunidad de confirmarse el caso como sarampión o rubéola. Es por eso que debe realizarse ante la sospecha, sin esperar el resultado de laboratorio**

**Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomielitis:** la tasa de notificación ideal hasta la SE N° 23 es de 0,40 por 100.000 menores de 15 años; el país ha alcanzado la tasa ideal y cumple con el indicador de: investigación <= 48h, con relación a la muestra adecuada hasta la fecha hemos cumplido el 67% del total de las muestras ingresadas al sistema. Tabla N°2

**OBS:** Es importante que cada región realice el análisis de sus indicadores, a fin de verificar y comparar la calidad de sus datos; e identificar a tiempo los problemas que dificultan el cumplimiento de los mismos; y realizar intervenciones oportunas que eviten la reintroducción de enfermedades y/o la propagación de las mismas.