



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 26 - 2024

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA			ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.
Concepción	2	2	0	8	7	0	10	0	10	11	0	11	2
S. Pedro N.	10	8	0	1	0	1	10	0	10	...
S. Pedro S.	7	6	0	1	1	0	4	0	4	15	0	15	2
Cordillera	2	1	0	40	39	0	14	0	14	33	0	33	4
Guairá	37	37	0	4	0	4	1	0	1	8	0	8	1
Caaguazú	14	13	0	1	1	0	6	0	6	1	0	1	40	0	40	1
Caazapá	4	3	0	1	1	0	1	0	1	11	0	11	...
Itapúa	3	3	0	71	69	0	6	6	0	16	0	16	100	0	100	9
Misiones	29	24	0	1	1	0	3	0	3	9	0	9	...
Paraguarí	96	83	0	1	1	0	15	0	15	69	0	69	3
A. Paraná	1	1	0	30	28	0	2	1	0	18	0	18	1	0	1	29	0	29	1
Central	4	4	0	236	187	0	1	1	0	4	4	0	120	0	120	313	0	313	15
Ñeembucú	59	49	0	11	0	11	59	0	59	1
Amambay	9	9	0	2	0	2	10	0	10	2
Canindeyú	1	1	0	8	7	0	3	0	3	6	0	6	1
Pdte. Hayes	20	15	0	14	0	14	1	0	1	45	0	45	8
Boquerón	4	3	0	1	0	...	2	0	2	5	0	5	2
A. Paraguay	3	3	0	2	0	2	42	0	42	7
Asunción	1	1	0	21	21	0	1	1	0	19	0	19	86	0	86	21
Total, País	14	13	0	706	611	0	2	2	0	18	16	0	265	0	265	4	0	4	901	0	901	80

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 26 del 2024. ... No se reportó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 26 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 26 el país **no se han confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda en < de 15 años (PFA) para poliomielitis: hasta la SE 26 se han notificado 14 casos de PFA, de los cuales 13 fueron descartados en ausencia de parálisis residual según el seguimiento a los 60 días, cuatro de ellos tuvo retorno de resultados de laboratorio negativo.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 26 se han notificado 706 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 611 fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Difteria: hasta la SE 26 se han notificado dos casos sospechosos ambos fueron descartados por laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 26 se han notificado 18 casos sospechosos, 16 fueron descartados por Laboratorio y dos quedan pendientes de resultados.

Parotiditis: Hasta la SE 26 se han notificado 265 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Aun no se ha notificado ningún caso sospechoso.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 26 se han notificado cuatro casos sospechosos los cuales todos fueron confirmados con residencia en los departamentos de Caaguazú, Pte. Hayes, Guaira y Ato Paraná en donde tres evolucionaron favorablemente y uno óbito.

Varicela: hasta la SE 26 se ha notificado 901 casos confirmados por clínica. Con brotes institucionales activos en los departamentos de Central e Itapúa.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 26 se ha notificado 80 casos por vacunas del esquema regular. El 79% de los casos se encuentran clasificados como no grave.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 26

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	96	100	70	80	90	100	80	100	90	100	3,76	3.79	96	100	0	100	0	100	0,00	3.19
S. Pedro N	95	100	67	60	67	90	80	30	100	60	2,83	5.74	95	100	0	...	0	...	0,00	0.00
S. Pedro S	97	100	...	100	...	100	...	86	...	100	0,00	3.89	97	100	100	...	0	...	1.34	0.00
Cordillera	99	100	74	83	98	98	80	98	82	90	19,19	14.35	99	100	100	100	100	100	1.15	2.95
Guairá	100	99	80	86	100	92	100	97	100	91	2,13	20.07	100	99	1.55	0.00
Caaguazú	94	99	50	94	100	94	88	94	88	94	1,37	3.16	94	99	0	...	0	...	0,00	0.00
Caazapá	97	100	60	100	100	100	100	75	100	100	2,51	2.79	97	100	0	...	0	...	0,00	0.00
Itapúa	100	100	51	78	99	100	91	100	93	96	32,83	15.86	101	100	100	100	100	100	0.53	2.59
Misiones	98	97	76	55	88	83	55	52	100	92	18,01	24.62	98	97	0	...	0	...	0,00	0.00
Paraguarí	100	100	85	95	91	94	87	98	96	90	123,5	47.17	100	100	0	...	0	...	0,00	0.00
A. Paraná	94	100	71	90	90	97	75	52	90	86	2,20	3.74	94	100	0	100	0	100	0,00	0.46
Central	100	100	37	73	38	87	90	80	97	88	12,88	12.27	100	100	100	75	67	100	0.81	0.84
Ñeembucú	100	100	84	83	100	97	82	86	87	93	41,43	68.41	100	100	0	...	0	...	0,00	0.00
Amambay	100	100	100	100	75	100	0	78	100	100	2,23	5.14	100	100	100	...	100	...	1.88	0.00
Canindeyú	96	97	50	63	100	100	100	88	100	75	2,01	4.15	96	97	0	100	0	100	0,00	1.70
Pdte. Hayes	100	100	67	80	33	90	50	58	50	95	4,45	15.42	100	100	100	...	0	...	2.41	0.00
Boquerón	98	100	100	100	100	100	0	100	100	100	1,42	5.54	98	100	100	...	100	...	9.49	0.00
A. Paraguay	100	100	100	100	100	100	100	67	100	100	5,18	16.58	100	100	0	...	0	...	0,00	0.00
Asunción	96	100	67	95	83	95	96	100	96	85	5,76	4.26	96	100	0	100	0	100	0,00	1.00
Total, País	98	100	62	81	77	92	87	85	94	90	14,03	11.25	98	100	100	93	62	100	0.62	0.87

*Cumplimiento de tasa de EFE

** Cumplimiento de tasa de PFA

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PAF: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 26 el país cuenta con 1.463 unidades notificadoras; con un cumplimiento del 100%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: Hasta la SE 26 el país cumple con todos los indicadores de Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomieltis: Entre la SE 1 al 26 el país ha cumplido con todos los indicadores de vigilancia. (Tabla N°2).

La investigación adecuada realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.