



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 28 - 2024

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	2	2	0	10	10	0	1	1	0	10	10	11	11	2
S. Pedro N.	10	9	0	1	1	10	10	...
S. Pedro S.	1	0	0	11	9	0	1	1	0	4	4	15	15	2
Cordillera	2	2	0	41	39	0	16	16	34	34	5
Guairá	1	0	0	37	37	0	4	4	1	0	1	8	8	1
Caaguazú	19	16	0	1	1	0	6	6	1	0	1	40	40	1
Caazapá	5	5	0	1	1	0	1	1	11	11	...
Itapúa	3	3	0	72	72	0	8	8	0	20	20	105	105	9
Misiones	29	25	0	1	1	0	4	4	9	9	1
Paraguarí	1	0	0	96	91	0	1	1	0	19	19	70	70	4
A. Paraná	2	1	0	31	29	0	1	1	0	2	0	...	3	3	0	19	19	1	0	1	30	30	1
Central	5	4	0	237	203	0	1	1	0	1	1	0	7	7	0	127	127	321	321	16
Ñeembucú	62	57	0	13	13	59	59	1
Amambay	10	10	0	2	2	10	10	2
Canindeyú	1	1	0	9	8	0	3	3	6	6	1
Pdte. Hayes	20	20	0	14	14	1	0	1	47	47	8
Boquerón	4	4	0	1	1	0	4	4	5	5	2
A. Paraguayo	3	3	0	2	2	42	42	7
Asunción	1	1	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	20	20	90	90	22
Total, País	19	14	0	727	668	0	5	5	0	4	2	0	24	24	0	289	289	4	0	4	923	923	85

Notif.: Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 28 del 2024. ... No se reportó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 28 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 28 el país **no se han confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < de 15 años: hasta la SE 28 se han notificado 19 casos, de los cuales 14 fue descartado en ausencia de parálisis residual según el seguimiento a los 60 días, 13 de ellos con retorno de resultados de laboratorio negativo y cinco casos pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 28 se han notificado 727 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 668 fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): hasta la SE 28 se notificaron cinco casos sospechosos, todos descartados por laboratorio.

Difteria: hasta la SE 28 se han notificado cuatro casos sospechosos de las cuales dos fueron descartados por laboratorio y dos están pendientes de resultados.

Coqueluche: Hasta la SE 28 se han notificado 24 casos sospechosos, todos descartados por resultados de laboratorio.

Parotiditis: Hasta la SE 28 se han notificado 289 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Aun no se ha notificado ningún caso sospechoso.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 28 se han notificado cuatro casos sospechosos, todos fueron confirmados con residencia en los departamentos de Caaguazú, Pte. Hayes, Guaira y Ato Paraná en donde tres evolucionaron favorablemente y uno óbito.

Varicela: hasta la SE 28 se ha notificado 923 casos confirmados por clínica. Con brote institucional activo en el departamento Central.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 28 se ha notificado 85 casos por vacunas del esquema regular. El 76% de los casos se encuentran clasificados como no grave.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 28

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA										POLIOMIELITIS									
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	96	100	70	80	90	100	80	100	90	100	3.76	4.74	100	100	0	100	0	100	0,00	3.19
S. Pedro N	96	100	67	70	67	90	80	30	100	70	2.83	5.74	100	100	0	0	0	0	0,00	0.00
S. Pedro S	98	100	...	100	...	100	...	82	...	100	0.00	6.11	100	100	100	100	0	100	1.34	1.98
Cordillera	99	100	74	83	98	98	80	98	82	90	18.88	14.71	100	100	100	100	100	100	1.15	2.95
Guairá	100	99	80	86	100	92	100	97	100	91	2.13	20.07	99	99	100	100	100	100	1.55	2.23
Caaguazú	95	100	50	95	100	95	88	94	88	94	1.37	4.29	100	100	0	0	0	0	0,00	0.00
Caazapá	98	100	67	80	100	100	100	60	100	100	3.01	3.48	100	100	0	0	0	0	0,00	0.00
Itapúa	101	100	51	78	99	100	91	100	93	96	33.14	16.08	100	100	100	100	100	100	0.53	2.59
Misiones	97	100	77	55	88	83	57	52	100	92	19.51	24.62	100	96	0	0	0	0	0,00	0.00
Paraguarí	100	100	86	95	91	94	87	98	96	90	122.78	47.17	100	100	0	100	0	100	0,00	2.14
A. Paraná	95	100	74	87	96	97	82	50	91	83	2.66	3.86	100	100	0	100	0	100	0,00	0.93
Central	100	100	38	73	39	87	88	80	97	89	12.88	12.32	100	100	100	80	71	100	1.14	1.06
Ñeembucú	100	100	84	84	100	97	82	87	87	93	41.43	71.89	100	100	0	0	0	0	0,00	0.00
Amambay	100	100	100	100	75	100	0	80	100	100	2.23	5.71	100	100	100	0	100	0	1.88	0.00
Canindeyú	97	88	50	67	100	100	100	78	100	67	2.42	4.67	88	90	0	100	0	100	0,00	1.70
Pdte. Hayes	100	100	67	80	33	90	50	58	50	95	4.45	15.42	100	100	100	0	0	0	2.41	0.00
Boquerón	99	96	100	100	100	100	0	100	100	100	1.42	5.54	96	100	100	0	100	0	9.49	0.00
A. Paraguay	99	100	100	100	100	100	100	67	100	100	5.18	16.58	100	100	0	0	0	0	0,00	0.00
Asunción	97	100	67	95	83	95	96	100	96	85	5.76	4.26	100	99	0	100	0	100	0,00	1.00
Total, País	98	99	63	81	78	93	87	85	94	90	14.12	11.58	99	99	100	95	73	94	0.71	1.18

*Cumplimiento de tasa de EFE

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomiélitis en 1985.

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PFA: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomiélitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 28 el país cuenta con 1.466 unidades notificadoras; con un cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: Hasta la SE 28 el país cumple con todos los indicadores de Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomiélitis: Entre la SE 1 al 28 el país ha cumplido con todos los indicadores de vigilancia.

La investigación adecuada realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.