

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS

PNEI/PAI

AÑO 2024

VARICELA


Entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 al 13 del 2024, se notificó al sistema de vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunas (EPV) 321 casos de varicela.

La Región Sanitaria de Central notificó 93 casos, Itapúa 33, Capital 32, Paraguari 23, Alto Paraná y Cordillera 21 respectivamente.

La tasa de incidencia fue más alta en la Región Sanitaria de Alto Paraguay, 86 casos por 100.000 habitantes donde se registró un brote en comunidad indígena con nueve afectados y 16 en Ñeembucú, (Gráfico 1).

Se registraron 17 brotes intrafamiliar, tres institucional y comunitaria respectivamente totalizando 23 brotes y 59 afectados.

Gráfico N° 1. Números de casos y tasa de incidencia de varicela notificadas por Regiones Sanitarias de residencia entre la SE 1 al 13, Paraguay año 2024




Fuente de datos: Base de EPV 2024 Dpto. de Vigilancia PNE/PAI.

PAROTIDITIS

En la SE 1 al 13 del 2024, se notificaron en el sistema de vigilancia de EPV 116 casos de parotiditis a nivel nacional. En la Región Sanitaria de Central se notificaron 53 casos, Capital 10, Alto Paraná ocho, Presidente Hayes, Cordillera y Concepción siete respectivamente. No se identificó brote en ninguna de las Regiones Sanitarias.

La Región Sanitaria de Central notificó más números de casos, sin embargo, la tasa de incidencia fue mayor en Pdte. Hayes, Ñeembucú y Alto Paraguay 5 casos por 100.000 habitantes, (Gráfico 2).

Gráfico N° 2. Números de casos y tasa de incidencia de parotiditis notificadas por Regiones Sanitarias de residencia entre la SE 1 al 13, Paraguay año 2023



Fuente de datos: Base de EPV 2024 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

COQUELUCHE

Entre la SE 1 al 13 del 2024, se notificaron cinco casos sospechosos de coqueluche que fueron descartado por laboratorio en su totalidad. Las Regiones que notificaron fue San Pedro Sur, Itapúa y Alto Paraná.

DIFTERIA

No se ha notificado caso sospechoso de difteria entre la SE 1 al 13 del 2024.

TETANOS EN OTRAS EDADES (TOE)

Entre la SE 1 al 13 del 2024 se han notificado tres casos sospechosos de TOE, dos de ellos son confirmados uno del departamento de Pdte. Hayes y otro del departamento de Canindeyú ambos del sexo masculino que evolucionaron favorablemente. Un caso continua sospechoso del departamento de Guaira de sexo masculino.

TETANOS NEONATAL (TTN)


No se ha notificado caso sospechoso de TTN entre la SE 1 al 13 del 2024

ENFERMEDAD FEBRIL ERUPTIVA (EFE)

Entre la SE 1 al 13 del año 2024, se notificaron 426 casos de EFE a nivel país con sospecha de sarampión/rubeola, de las cuales el 71% (301) ya fueron descartados por laboratorio. Todas las Regiones Sanitarias cumplieron con la tasa de notificación mínima de dos casos de EFE por cada 100.000 habitantes, sin embargo, tienen distritos silenciosos.

Las Regiones Sanitarias con mayor tasa de notificación de EFE son: Ñeembucú, Paraguari, Guaira y Alto Paraguay con más de 10 casos por 100.00habitantes. A nivel país la tasa de notificación es de 6 casos por 100.000 habitantes. (Grafico 3).

Gráfico N° 3. Tasa de notificación de casos de EFE con sospecha de sarampión/rubeola por Regiones Sanitarias según fecha de inicio de síntomas entre la SE 1 al 13, Paraguay año 2024




Fuente de datos: Base de EPV 2023 Dpto. de Vigilancia PNE/PAI.

DISTRITOS SILENCIOSOS PARA LA NOTIFICACION DE SARAMPION/RUBEOLA


Entre la SE al 13 del 2024, de los 262 distritos, el 48,9% (128) se encuentran silenciosos, 17 distritos corresponden a Caaguazú, 14 a Canindeyú, 13 a Alto Paraná, 12 a Ñeembucú, ocho Cordillera, Concepción, San Pedro Norte y San Pedro Sur respectivamente, (Gráfico 4).

Gráfico N° 4. Distritos silenciosos para la notificación de casos de EFE con sospecha de sarampión/rubeola por Regiones Sanitarias entre la SE 1 al 13, Paraguay año 2024



Fuente de datos: Base de EPV 2023 Dpto. de Vigilancia PNE/PAI.

Figura 1. Mapa de distritos con notificación de casos de EFE y de los que se encuentran silenciosos entre la SE 1 al 13 el 2024



PARALISIS FLACCIDA AGUDA (PFA)

Entre la SE 1 al 13 del 2024, se notificaron nueve casos sospechosos de PFA, con una tasa de 0.43 x 100.000 en <15 años, cuatro fueron descartados por laboratorio. Las Regiones Sanitarias que notificaron los casos son Concepción, Cordillera, Itapúa, Alto Paraná, Central y Canindeyú. El 68% de las Regiones Sanitarias se encuentran silenciosos.

EVENTO ADVERSO SUPUESTAMENTE ATRIBUIBES A LA VACUNACION - ESQUEMA REGULAR

Entre la SE 1 al 13 se notificó 38 casos de Evento Adverso Supuestamente Atribuibles a la Vacunación (ESAVI).