

Reporte Epidemiológico de las Enfermedades Prevenibles por Vacunas

Semana epidemiológica 1 al 17 del 2024

PNEI/PAI


AÑO 2024

ENFERMEDAD FEBRIL ERUPTIVA (EFE)

Entre la SE 1 al 17 del año 2024, se notificaron 558 casos de EFE a nivel país (sospecha de sarampión/rubeola), de las cuales el 78% (437) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico. Todas las Regiones Sanitarias cumplieron con la tasa de notificación mínima de dos casos de EFE por cada 100.000 habitantes, sin embargo, aún tienen distritos silenciosos. El 100% de los distritos de los departamentos de Itapúa y Central notificaron al menos un caso de EFE.

Las Regiones Sanitarias con mayor tasa de notificación de EFE son: Ñeembucú, Paraguari, Guaira y Alto Paraguay, Cordillera e Itapúa con 10 casos y más por 100.00habitantes. A nivel país la tasa de notificación es de 7 casos por 100.000 habitantes. (Grafico 1).

Gráfico N° 1. Tasa de notificación de casos de EFE con sospecha de sarampión/rubeola por Regiones Sanitarias según fecha de inicio de síntomas entre la SE 1 al 17, Paraguay año 2024



Fuente de datos: Base de EPV 2024 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

DISTRITOS SILENCIOSOS PARA LA NOTIFICACION DE SARAMPION/RUBEOLA

Entre la SE 1 al 17 del 2024, de los 262 distritos, el 43% (113) se encuentran silenciosos, 16 distritos corresponden a Caaguazú, 14 a Canindeyú, 12 a Alto Paraná y Ñeembucú respectivamente, 10 Caazapá, ocho San Pedro Sur, siete Concepción y San Pedro Norte respectivamente, (Grafico 2).

Gráfico N° 2. Distritos silenciosos para la notificación de casos de EFE con sospecha de sarampión/rubeola por Regiones Sanitarias entre la SE 1 al 17, Paraguay año 2024





Figura 1. Mapa por distritos con notificación de casos de EFE y de los que se encuentran silenciosos entre la SE 1 al 17 el 2024



PARALISIS FLACCIDA AGUDA (PFA)

Entre la SE 1 al 17 del 2024, se notificaron 12 casos de PFA, con una tasa de 0.57 x 100.000 en <15 años, cuatro fueron descartados por laboratorio. Las Regiones Sanitarias que notificaron los casos son Concepción, Cordillera, Itapúa, Alto Paraná, Central, Canindeyú y Asunción.

EVENTO ADVERSO SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN - ESQUEMA REGULAR

Entre la SE 1 al 17 del 2024, se notificaron 53 casos de Evento Adverso Supuestamente Atribuibles a la Vacunación (ESAVI) de esquema regular.

VARICELA


Entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 al 17 del 2024, se notificó al sistema de vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunas (EPV) 526 casos de varicela.

La Región Sanitaria de Central notificó 169 casos, Itapúa 62, Capital 48, Ñeembucú 43, Paraguari 35, Caaguazú 30, Presidente Hayes 26, Alto Paraguay 23, Alto Paraná 21 y Cordillera 20 (Por error involuntario en la semana epidemiológica 13, Cordillera figura 21 casos).

La tasa de incidencia fue más alta en la Región Sanitaria de Alto Paraguay, 117 casos por 100.000 habitantes donde se registró un brote en comunidad indígena con 11 afectados y 47 en Ñeembucú, (Gráfico 3).

Se registraron 29 brotes intrafamiliar con 65 afectados, 10 institucional con 35 afectados y cuatro comunitaria con 20 afectados, totalizan 43 brotes con 120 afectados.

Gráfico N° 3. Números de casos y tasa de incidencia de varicela notificadas por Regiones Sanitarias de residencia entre la SE 1 al 17, Paraguay año 2024




Fuente de datos: Base de EPV 2024 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

PAROTIDITIS

En la SE 1 al 17 del 2024, se notificaron en el sistema de vigilancia de EPV 162 casos de parotiditis a nivel nacional. En la Región Sanitaria de Central se notificaron 79 casos, Capital 12, Alto Paraná 11 y Presidente Hayes respectivamente, Cordillera ocho y Concepción respectivamente. No se identificó brote en ninguna de las Regiones Sanitarias.

La Región Sanitaria de Central notificó más números de casos, sin embargo, la tasa de incidencia fue mayor en Pdte. Hayes, 8 casos por 100.000 habitantes, Ñeembucú y Alto Paraguay 5 casos por 100.000 habitantes, (Gráfico 4).

Gráfico N° 4. Números de casos y tasa de incidencia de parotiditis notificadas por Regiones Sanitarias de residencia entre la SE 1 al 17, Paraguay año 2024



Fuente de datos: Base de EPV 2024 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

COQUELUCHE

Entre la SE 1 al 17 del 2024, se notificaron seis casos sospechosos de coqueluche, cinco fueron descartados por laboratorio, uno pendiente de resultado. Las Regiones que notificaron fueron San Pedro Sur, Itapúa y Alto Paraná.

DIFTERIA

Se notificó un caso sospechoso de difteria entre la SE 1 al 17 del 2024 que fue descartado por laboratorio.

TÉTANOS EN OTRAS EDADES (TOE)

Entre la SE 1 al 17 del 2024 se han notificado tres casos confirmados de TOE, uno corresponde al departamento de Pdte. Hayes, otro del departamento de Canindeyú y Guairá. Los tres casos son del sexo masculino, la edad 20, 43 y 57 años, sin antecedentes de vacunación, evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta.

TETANOS NEONATAL (TTN)

No se ha notificado caso sospechoso de TTN entre la SE 1 al 17 del 2024