

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS

PNEI/PAI


AÑO 2024

VARICELA

Entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 al 4 del 2024, se notificó al sistema de vigilancia 75 casos de varicela. La Región Sanitaria de Central notificó 22 casos, Capital 12, Itapúa siete, Pdte. Hayes seis, Paraguari y Alto Paraná cinco respectivamente.

La tasa de incidencia fue más alta en la Región Sanitaria de Alto Paraguay es de 10 casos por 100.000 habitantes, 4 en Pdte. Hayes, 2 en Capital, Ñeembucú y Paraguari respectivamente, (Gráfico 1).

Gráfico N° 1 Números de casos y tasa de varicela notificadas por Regiones Sanitarias de residencia entre la SE 1 al 4, Paraguay año 2024




Fuente de datos: Base de EPV 2024 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

PAROTIDITIS

En estas primeras cuatro semanas del 2024 se notificaron en el sistema de vigilancia un total de 21 casos a nivel nacional. En la Región Sanitaria de Central se notificaron siete casos, Pdte. Hayes cuatro, Canindeyú, Cordillera y Capital dos, Ñeembucú, Amambay, Paraguari y Alto Paraná un caso respectivamente.

La Región Sanitaria de Central notificó más números de casos, sin embargo, la tasa de incidencia fue mayor en Pdte. Hayes, 3 casos por 100.000 habitantes, (Gráfico 2).

Gráfico N° 2. Números de casos y tasa de incidencia de parotiditis notificadas por Regiones Sanitarias de residencia entre la SE 1 al 4, Paraguay año 2023



Fuente de datos: Base de EPV 2024 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

COQUELUCHE

Entre la SE 1 al 4 del 2024, se notificaron dos casos sospechosos de coqueluche que fueron descartado ambos por laboratorio. Las Regiones que notificaron fue San Pedro Sur e Itapúa.

DIFTERIA

No se ha notificado caso sospechoso de difteria entre la SE 1 al 4 del 2024

TETANOS EN OTRAS EDADES (TOE)

No se ha notificado caso sospechoso de TOE entre la SE 1 al 4 del 2024

TETANOS NEONATAL (TTN)


No se ha notificado caso sospechoso de TTN entre la SE 1 al 4 del 2024

ENFERMEDAD FEBRIL ERUPTIVA (EFE)

Entre la SE 1 al 4 del año 2024, se notificaron 93 casos de EFE a nivel país con sospecha de sarampión/rubeola, la IX Región Sanitaria de Paraguarí cumple con la tasa mínima esperada de 5 por 100.000 habitantes, seguido de Amambay y Central con 3 respectivamente.

Las Regiones Sanitarias de Cordillera, Amambay, Central, Cordillera, Concepción y Central con una tasa de incidencia de 1 caso por 100.000 habitantes, las demás se encuentra por debajo de 1. El 42% (8/19) de la Regiones Sanitarias se mantienen silenciosos y son San Pedro Sur, Guaira, Caazapá, Misiones, Ñeembucú, Pdte. Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, (Grafico 3).

Gráfico N° 3. Tasa esperada de casos de EFE con sospecha de sarampión/rubeola por Regiones Sanitarias según fecha de inicio de síntomas entre la SE 1 al 4, Paraguay año 2024



Fuente de datos: Base de EPV 2023 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

PARALISIS FLACCIDA AGUDA (PFA)

Entre la SE 1 al 4 del 2024, se notificaron tres casos sospechosos de PFA, con una tasa de 0.14 x 100.000 <15 años. Las Regiones Sanitarias que notificaron fueron Alto Paraná y Central.

EVENTO ADVERSO SUPUESTAMENTE ATRIBUIBES A LA VACUNACION - ESQUEMA REGULAR

Entre la SE 1 al 4 se notificó siete casos de Evento Adverso Supuestamente Atribuibles a la Vacunación (ESAVI).

DISTRITOS SILENCIOSOS PARA LANOTIFICACION DE SARAMPION/RUBEOLA

Entre la SE 1 al 4 del 2024, el 86% (225/263) de los distritos no han notificado EFE con sospecha de sarampión y rubeola. Siete Regiones Sanitarias tiene el 100% de sus distritos silencioso (Grafico 4).

Gráfico N° 4. Distritos silenciosos para la notificación de casos de EFE con sospecha de sarampión/rubeola por Regiones Sanitarias entre la SE 1 al 4, Paraguay año 2024

