

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS

PNEI/PAI

AÑO 2024


VARICELA

Entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 al 9 del 2024, se notificó al sistema de vigilancia 171 casos de varicela.

La Región Sanitaria de Central notificó 53 casos, Capital 20, Alto Paraná 16, Itapúa 15, Paraguari 15 Pdte. Hayes 10, respectivamente.

La tasa de incidencia fue más alta en la Región Sanitaria de Alto Paraguay es de 15 casos por 100.000 habitantes, 9 en Ñeembucú, 7 en Pdte. Hayes, 4 en Capital, respectivamente, (Gráfico 1).

Gráfico N° 1 Números de casos y tasa de varicela notificadas por Regiones Sanitarias de residencia entre la SE 1 al 9, Paraguay año 2024




Fuente de datos: Base de EPV 2024 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

PAROTIDITIS

En estas primeras cuatro semanas del 2024 se notificaron en el sistema de vigilancia un total de 70 casos a nivel nacional. En la Región Sanitaria de Central se notificaron 31 casos, Pdte. Hayes y Capital seis, Cordillera cinco, Ñeembucú y Alto Paraná cuatro, Paraguari y Alto Paraná un caso respectivamente.

La Región Sanitaria de Central notificó más números de casos, sin embargo, la tasa de incidencia fue mayor en Pdte. Haye con 6 y Ñeembucú con 4 casos por 100.000 habitantes, (Gráfico 2).

Gráfico N° 2. Números de casos y tasa de incidencia de parotiditis notificadas por Regiones Sanitarias de residencia entre la SE 1 al 9, Paraguay año 2023



Fuente de datos: Base de EPV 2024 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

COQUELUCHE

Entre la SE 1 al 9 del 2024, se notificaron tres casos sospechosos de coqueluche que fueron descartados por laboratorio y queda uno pendiente. Las Regiones que notificaron fue San Pedro Sur e Itapúa.

DIFTERIA

No se ha notificado caso sospechoso de difteria entre la SE 1 al 9 del 2024.

TETANOS EN OTRAS EDADES (TOE)

Entre la SE 1 al 9 del 2024 se han notificado dos casos de TOE, uno del departamento de PTE. Hayes y otro del departamento de Canindeyú, ambos de sexo masculino.

TETANOS NEONATAL (TTN)


No se ha notificado caso sospechoso de TTN entre la SE 1 al 9 del 2024

ENFERMEDAD FEBRIL ERUPTIVA (EFE)

Entre la SE 1 al 9 del año 2024, se notificaron 287 casos de EFE a nivel país con sospecha de sarampión/rubeola, de las cuales el 52% (149) ya fueron descartados por laboratorio, la IX Región Sanitaria de Paraguari, Guaira, Cordillera, Misiones e Itapúa cumple con la tasa mínima esperada de 5 por 100.000 habitantes, seguido de Amambay y Central con 3 respectivamente.

Las Regiones Sanitarias de Alto Paraná, Pte. Hayes, Concepción y Capital con una tasa de incidencia de 1 caso por 100.000 habitantes, las demás se encuentra por debajo de 1. El 10% (2/19) de la Regiones Sanitarias se mantienen silenciosos y son San Pedro Sur y Caazapá (Grafico 3).


Gráfico N° 3. Tasa esperada de casos de EFE con sospecha de sarampión/rubeola por Regiones Sanitarias según fecha de inicio de síntomas entre la SE 1 al 9, Paraguay año 2024



Fuente de datos: Base de EPV 2023 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

DISTRITOS SILENCIOSOS PARA LANOTIFICACION DE SARAMPION/RUBEOLA

Gráfico N° 4. Distritos silenciosos para la notificación de casos de EFE con sospecha de sarampión/rubeola por Regiones Sanitarias entre la SE 1 al 9, Paraguay año 2024



Fuente de datos: Base de EPV 2023 Dpto. de Vigilancia PNEI/PAI.

Entre la SE 1 al 9 del 2024, el 58% (152/263) de los distritos no han notificado EFE con sospecha de sarampión y rubeola. Dos Regiones Sanitarias tiene el 100% de sus distritos silencioso (Grafico 4)

PARALISIS FLACCIDA AGUDA (PFA)

Entre la SE 1 al 9 del 2024, se notificaron seis casos sospechosos de PFA, con una tasa de 0.28 x 100.000 <15 años. Las Regiones Sanitarias que notificaron fueron Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Cordillera y Central.

EVENTO ADVERSO SUPUESTAMENTE ATRIBUIBES A LA VACUNACION - ESQUEMA REGULAR

Entre la SE 1 al 9 se notificó 23 casos de Evento Adverso Supuestamente Atribuibles a la Vacunación (ESAVI).