



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 29 - 2024

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	2	2	0	12	11	0	1	1	0	10	10	11	11	2
S. Pedro N.	10	10	0	2	2	10	10	...
S. Pedro S.	1	0	0	11	10	0	1	1	0	4	4	15	15	2
Cordillera	2	2	0	42	41	0	16	16	34	34	5
Guairá	1	0	0	37	37	0	4	4	1	0	1	8	8	1
Caaguazú	19	16	0	1	1	0	6	6	1	0	1	42	42	1
Caazapá	5	5	0	1	1	0	2	2	11	11	...
Itapúa	3	3	0	72	72	0	8	8	0	21	21	107	107	10
Misiones	29	27	0	1	1	0	4	4	9	9	1
Paraguarí	1	0	0	98	96	0	1	1	0	20	20	71	71	4
A. Paraná	2	1	0	31	30	0	1	1	0	2	2	0	6	3	0	19	19	1	0	1	31	31	3
Central	5	4	0	237	208	0	1	1	0	1	1	0	8	7	0	130	130	328	328	16
Ñeembucú	65	60	0	13	13	59	59	1
Amambay	10	10	0	2	2	10	10	2
Canindeyú	1	1	0	9	9	0	3	3	6	6	1
Pdte. Hayes	21	21	0	14	14	1	0	1	47	47	8
Boquerón	4	4	0	1	1	0	4	4	5	5	2
A. Paraguayo	3	3	0	2	2	42	42	7
Asunción	1	1	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	21	21	92	92	27
Total, País	19	14	0	736	691	0	5	5	0	4	4	0	28	24	0	297	297	4	0	4	938	938	93

Notif.: Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 29 del 2024. ... No se reportó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 29 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 29 el país **no se han confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < de 15 años: hasta la SE 29 se han notificado 19 casos, de los cuales 14 fue descartado en ausencia de parálisis residual según el seguimiento a los 60 días, 13 de ellos con retorno de resultados de laboratorio negativo y cinco casos pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 29 se han notificado 736 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 691 fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): hasta la SE 29 se notificaron cinco casos sospechosos, todos descartados por laboratorio.

Difteria: hasta la SE 29 se han notificado cuatro casos sospechosos y todos ya fueron descartados por laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 29 se han notificado 28 casos sospechosos, 24 fueron descartados, cuatro están pendientes de resultados de laboratorio.

Parotiditis: Hasta la SE 29 se han notificado 297 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Aun no se ha notificado ningún caso sospechoso.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 29 se han notificado cuatro casos sospechosos, todos fueron confirmados, fijan residencia en los departamentos de Caaguazú, Pte. Hayes, Guaira y Ato Paraná en donde tres evolucionaron favorablemente y uno óbito.

Varicela: hasta la SE 29 se ha notificado 938 casos confirmados por clínica. Con brote institucional activo en el departamento Central.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 29 se ha notificado 93 casos por vacunas del esquema regular. El 77% de los casos se clasifican como no grave.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 29

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	96	100	70	83	90	100	80	92	90	92	3.76	5.69	96	100	0	100	0	100	0,00	3.19
S. Pedro N	96	100	67	70	67	90	80	55	100	44	2.83	5.74	96	100	0	0	0	0	0,00	0.00
S. Pedro S	98	100	...	100	...	100	...	90	...	80	0.00	6.11	98	100	100	100	0	100	1.34	1.98
Cordillera	99	100	74	83	98	98	80	98	82	90	18.88	15.07	99	100	100	100	100	100	1.15	2.95
Guairá	100	99	80	86	100	92	100	97	100	91	2.13	20.07	100	99	100	100	100	100	1.55	2.23
Caaguazú	95	99	50	95	100	95	88	94	88	94	1.37	4.29	95	99	0	0	0	0	0,00	0.00
Caazapá	98	100	67	80	100	100	100	60	100	100	3.01	3.48	98	100	0	0	0	0	0,00	0.00
Itapúa	101	100	51	78	99	100	92	100	93	96	33.61	16.08	101	100	100	100	100	100	0.53	2.59
Misiones	97	100	77	55	88	83	57	52	100	92	19.51	24.62	97	100	0	0	0	0	0,00	0.00
Paraguarí	100	100	86	95	92	94	87	98	96	90	131.52	48.15	100	100	0	100	0	100	0,00	2.14
A. Paraná	95	99	74	87	96	97	82	53	91	87	2.66	3.86	95	99	0	100	0	100	0,00	0.93
Central	100	100	38	73	39	87	88	80	97	89	12.88	12.32	100	100	100	80	71	100	1,14	1.06
Ñeembucú	100	100	85	85	100	97	79	87	87	94	42.52	75.37	100	100	0	0	0	0	0,00	0.00
Amambay	100	100	100	100	75	100	0	80	100	100	2.23	5.71	100	100	100	0	100	0	1.88	0.00
Canindeyú	97	92	50	67	100	100	100	89	100	67	2.42	4.67	97	92	0	100	0	100	0,00	1.70
Pdte. Hayes	100	100	67	81	33	90	50	60	50	95	4.45	16.19	100	100	100	0	100	0	2.41	0.00
Boquerón	99	96	100	100	100	100	0	100	100	100	1.42	5.54	99	96	100	0	100	0	9.49	0.00
A. Paraguay	99	100	100	100	100	100	100	67	100	100	5.18	16.58	99	100	0	0	0	0	0,00	0.00
Asunción	97	100	69	95	83	95	96	100	96	85	5.57	4.26	97	100	0	100	0	100	0,00	1.00
Total, País	98	99	64	81	79	93	100	85	100	81	14.47	11.72	98	99	100	95	73	94	0.71	1.18

*Cumplimiento de tasa de EFE

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomiélitis en 1985.

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PFA: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomiélitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 29 el país cuenta con 1.466 unidades notificadoras; con un cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: Hasta la SE 29 el país cumple con todos los indicadores de la Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomiélitis: Entre la SE 1 al 29 el país ha cumplido con todos los indicadores de vigilancia.

La investigación adecuada realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.