



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 31 - 2024

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	2	2	0	13	13	0	1	1	0	10	10	11	11	2
S. Pedro N.	11	10	0	2	2	12	12	...
S. Pedro S.	1	0	0	11	11	0	1	1	0	4	4	15	15	2
Cordillera	3	2	0	43	42	0	18	18	40	40	5
Guairá	1	0	0	37	37	0	4	4	1	0	1	9	9	1
Caaguazú	19	18	0	1	1	0	6	6	1	0	1	42	42	2
Caazapá	5	5	0	1	1	0	2	2	11	11	...
Itapúa	3	3	0	75	74	0	1	1	0	9	9	0	23	23	111	111	10
Misiones	29	29	0	1	1	0	4	4	10	10	1
Paraguarí	1	0	0	99	99	0	1	1	0	1	1	0	21	21	77	77	4
A. Paraná	2	1	0	31	31	0	1	1	0	2	2	0	7	6	0	20	20	1	0	1	33	33	3
Central	6	4	0	237	237	0	1	1	0	1	1	0	10	10	0	140	140	352	352	17
Ñeembucú	72	68	0	13	13	61	61	1
Amambay	10	10	0	2	2	10	10	2
Canindeyú	1	1	0	9	9	0	5	5	6	6	1
Pdte. Hayes	21	21	0	2	2	0	15	15	1	0	1	49	49	9
Boquerón	4	4	0	1	1	0	4	4	5	5	2
A. Paraguayo	3	3	0	2	2	42	42	7
Asunción	1	1	0	27	23	0	2	2	0	1	1	0	24	24	98	98	28
Total, País	21	14	0	756	744	0	5	5	0	5	5	0	35	34	0	319	319	4	0	4	994	994	97

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 31 del 2024. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 31 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 31 el país **no se han confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < de 15 años: hasta la SE 31 se han notificado 21 casos, de los cuales 14 fueron descartado en ausencia de parálisis residual según el seguimiento a los 60 días, 13 de ellos con retorno de resultados de laboratorio negativo y siete casos pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 31 se han notificado 756 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 744 fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): hasta la SE 31 se notificaron cinco casos sospechosos, todos descartados por laboratorio.

Difteria: hasta la SE 31 se han notificado cinco casos sospechosos, todos fueron descartados por laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 31 se han notificado 35 casos sospechosos, 34 fueron descartados, uno pendientes de resultados de laboratorio.

Parotiditis: Hasta la SE 31 se han notificado 319 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Aun no se ha notificado ningún caso sospechoso.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 31 se han notificado cuatro casos sospechosos, todos fueron confirmados, fijan residencia en los departamentos de Caaguazú, Pte. Hayes, Guaira y Ato Paraná en donde tres evolucionaron favorablemente y un óbito.

Varicela: hasta la SE 31 se ha notificado 994 casos confirmados por clínica.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 31 se ha notificado 97 casos por vacunas del esquema regular. El 76% de los casos se clasifican como no grave.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 31

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA										POLIOMIELITIS									
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	96	100	70	85	90	100	80	100	90	100	3.76	6.16	96	100	...	100	...	100	0,00	3.19
S. Pedro N	96	96	67	70	67	91	80	40	100	78	2.83	6.31	96	96	0	...	0,00	0,00
S. Pedro S	98	100	...	100	...	100	...	91	...	91	0,00	6.11	98	100	100	100	0	100	1.34	1.98
Cordillera	99	100	73	81	98	98	81	95	79	88	19.50	15.43	99	100	100	100	100	100	1.15	4.43
Guairá	100	99	80	86	100	92	100	97	100	91	2.13	20.07	100	99	100	100	100	100	1.55	2.23
Caaguazú	95	100	50	95	100	95	88	94	88	94	1.37	4.29	95	100	0,00	0,00
Caazapá	98	100	67	80	100	100	100	60	100	100	3.01	3.48	98	100	0,00	0,00
Itapúa	101	100	51	79	99	100	92	99	93	93	33.61	16.75	101	100	100	100	100	100	0.53	2.59
Misiones	97	100	77	55	88	83	57	52	100	92	19.51	24.62	97	100	0,00	0,00
Paraguarí	100	100	86	95	92	94	87	98	96	90	131.52	48.64	100	100	...	100	...	100	0,00	2.14
A. Paraná	95	99	78	87	96	97	82	53	91	87	2.66	3.86	95	99	...	100	...	100	0,00	0.93
Central	100	100	38	73	39	87	88	80	97	89	12.97	12.32	100	100	100	83	75	83	1.30	1.27
Ñeembucú	100	100	85	85	100	96	79	87	87	90	42.52	83.49	100	99	0,00	0,00
Amambay	100	100	100	100	75	100	0	80	100	100	2.23	5.71	100	100	100	...	100	...	1.88	0,00
Canindeyú	97	89	50	67	100	100	100	89	100	67	2.42	4.67	97	94	...	100	...	100	0,00	1.70
Pdte. Hayes	100	100	67	81	33	90	50	60	50	95	4.45	16.19	100	100	100	...	0	...	2.41	0,00
Boquerón	99	96	100	100	100	100	0	100	100	100	1.42	5.54	99	96	100	...	100	...	9.49	0,00
A. Paraguay	99	100	100	100	100	100	100	67	100	100	5.18	16.58	99	100	0,00	0,00
Asunción	97	100	69	96	83	96	96	96	96	85	5.57	5.48	97	93	0	100	0	100	0,00	1.00
Total, País	98	99	64	81	79	93	87	85	94	90	14.52	12.08	98	99	100	95	75	95	0.76	1.30

*Cumplimiento de tasa de EFE

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PAF: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 31 el país cuenta con 1.466 unidades notificadoras; con un cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: Hasta la SE 31 el país cumple con todos los indicadores de la Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomieltis: Entre la SE 1 al 31 el país ha cumplido con todos los indicadores de vigilancia.

La investigación adecuada realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.