



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 32 - 2024

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHÉ			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	2	2	0	13	13	0	1	1	0	10	10	12	12	2
S. Pedro N.	11	11	0	2	2	12	12	...
S. Pedro S.	1	0	0	11	11	0	1	1	0	4	4	15	15	2
Cordillera	3	2	0	44	44	0	19	19	41	41	5
Guairá	1	0	0	37	37	0	4	4	1	0	1	10	10	1
Caaguazú	19	18	0	1	1	0	6	6	1	0	1	43	43	2
Caazapá	5	5	0	1	1	0	2	2	11	11	...
Itapúa	3	3	0	76	76	0	1	1	0	10	10	0	25	25	112	112	12
Misiones	29	29	0	2	2	0	4	4	10	10	2
Paraguarí	1	0	0	98	98	0	1	1	0	1	1	0	21	21	80	80	4
A. Paraná	2	1	0	32	31	0	1	1	0	2	2	0	7	7	0	20	20	1	0	1	34	34	3
Central	7	4	0	239	237	0	1	1	0	1	1	0	11	11	0	145	145	361	361	20
Ñeembucú	78	76	0	13	13	61	61	1
Amambay	10	10	0	2	2	9	9	2
Canindeyú	1	1	0	9	9	0	1	1	...	5	5	6	6	1
Pdte. Hayes	22	22	0	2	2	0	15	15	1	0	1	49	49	10
Boquerón	4	4	0	1	1	0	4	4	5	5	2
A. Paraguayo	3	3	0	2	2	41	41	7
Asunción	1	1	0	29	27	0	2	2	0	1	1	0	24	24	107	107	29
Total, País	22	14	0	769	761	0	5	5	0	5	5	0	39	39	0	327	327	4	0	4	1019	1019	105

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 32 del 2024. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 32 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 32 el país **no se han confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < de 15 años: hasta la SE 32 se han notificado 22 casos, de los cuales 14 fueron descartado en ausencia de parálisis residual según el seguimiento a los 60 días, 13 de ellos con retorno de resultados de laboratorio negativo y siete casos pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 32 se han notificado 769 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 761 fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): hasta la SE 32 se notificaron cinco casos sospechosos, todos descartados por laboratorio.

Difteria: hasta la SE 32 se han notificado cinco casos sospechosos, todos fueron descartados por laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 32 se han notificado 39 casos sospechosos, todos fueron descartados por laboratorio.

Parotiditis: Hasta la SE 32 se han notificado 327 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Aun no se ha notificado ningún caso sospechoso.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 32 se han notificado cuatro casos sospechosos, todos fueron confirmados, fijan residencia en los departamentos de Caaguazú, Pte. Hayes, Guaira y Ato Paraná en donde tres evolucionaron favorablemente y un óbito.

Varicela: hasta la SE 32 se ha notificado 1019 casos confirmados por clínica.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 32 se ha notificado 105 casos por vacunas del esquema regular. El 76% de los casos se clasifican como no grave.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 32

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPION / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	96	100	70	85	90	100	80	100	90	100	3.76	6.16	96	100	0	100	0	100	0.00	3.19
S. Pedro N	96	100	67	70	67	91	80	40	100	78	2.83	6.31	96	100	0	...	0	...	0.00	0.00
S. Pedro S	98	100	...	100	...	100	...	91	...	91	0.00	6.11	98	100	100	100	50	100	2.67	1.98
Cordillera	99	100	73	82	98	98	81	98	79	91	19.50	15.79	99	100	100	100	100	100	1.15	4.43
Guairá	100	100	80	86	100	92	100	97	100	91	2.13	20.07	100	100	100	100	100	100	1.55	2.23
Caaguazú	95	100	50	95	100	95	90	94	90	94	1.72	4.29	95	100	0	...	0	...	0.00	0.00
Caazapá	98	100	67	80	100	100	100	60	100	100	3.01	3.48	98	100	0	...	0	...	0.00	0.00
Itapúa	101	100	51	79	99	100	91	100	94	95	33.92	16.97	101	100	100	100	100	100	0.53	2.59
Misiones	97	97	77	55	88	83	57	52	100	92	19.51	24.62	97	97	0	...	0	...	0.00	0.00
Paraguarí	100	100	86	95	92	94	88	98	96	90	132.28	48.15	100	100	0	100	0	100	0.00	2.14
A. Paraná	95	99	78	88	96	97	82	52	91	84	2.66	3.98	95	99	0	100	0	100	0.00	0.93
Central	100	100	38	74	39	87	88	81	98	89	13.06	12.42	100	100	100	86	75	86	1.30	1.48
Ñeembucú	100	100	85	86	100	97	79	88	87	89	42.52	90.45	100	100	0	...	0	...	0.00	0.00
Amambay	100	100	100	100	75	100	0	80	100	100	2.23	5.71	100	100	100	...	100	...	1.88	0.00
Canindeyú	97	99	50	67	100	100	100	89	100	67	2.42	4.67	97	99	0	100	0	100	0.00	1.70
Pdte. Hayes	100	100	67	82	33	91	50	62	50	95	4.45	16.19	100	100	100	...	0	...	2.41	0.00
Boquerón	99	100	100	100	100	100	0	100	100	100	1.42	5.54	99	100	100	...	100	...	9.49	0.00
A. Paraguay	99	100	100	100	100	100	100	67	100	100	5.18	16.96	99	100	0	...	0	...	0.00	0.00
Asunción	97	99	70	97	83	97	96	96	96	82	5.76	5.89	97	99	0	100	0	100	0.00	1.00
Total, País	98	100	64	82	79	93	87	86	94	90	14.64	12.25	98	100	100	95	76	95	0.81	1.36

*Cumplimiento de tasa de EFE

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PFA: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 32 el país cuenta con 1.466 unidades notificadoras; con un cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: Hasta la SE 32 el país cumple con todos los indicadores de la Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomieltis: Entre la SE 1 al 32 el país ha cumplido con todos los indicadores de vigilancia.

La investigación adecuada realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.