



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 47 - 2024

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHÉ			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	3	2	0	16	16	0	7	7	0	1	1	0	14	14	16	16	4
S. Pedro N.	1	0	0	11	11	0	5	5	19	19	...
S. Pedro S.	1	1	0	12	12	0	1	1	0	5	5	19	19	2
Cordillera	3	3	0	62	58	0	1	1	0	1	1	0	20	20	1	0	1	71	71	5
Guairá	1	1	0	42	41	0	2	2	0	9	9	2	0	2	21	21	2
Caaguazú	32	29	0	2	2	0	1	1	0	9	9	1	0	1	56	56	2
Caazapá	9	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9	18	18	...
Itapúa	4	3	0	112	107	0	2	2	...	2	2	0	17	16	0	44	44	197	197	15
Misiones	1	1	0	32	32	0	1	1	0	4	4	19	19	4
Paraguarí	1	1	0	118	112	0	2	2	0	1	1	0	29	29	131	131	6
A. Paraná	3	2	0	57	54	0	2	2	0	2	2	0	8	8	0	21	21	1	0	1	59	59	7
Central	11	6	0	355	334	0	10	8	0	3	3	0	16	16	0	208	208	1	0	1	657	657	34
Ñeembucú	1	0	0	102	100	0	20	20	83	83	1
Amambay	12	12	0	1	1	...	5	5	1	0	0	19	19	3
Canindeyú	1	1	0	17	16	0	2	2	0	1	0	1	7	7	15	15	1
Pdte. Hayes	29	28	0	6	6	0	29	29	1	0	1	64	64	14
Boquerón	4	4	0	1	1	0	4	4	10	10	3
A. Paraguayo	4	3	0	4	4	43	43	7
Asunción	1	1	0	57	51	0	1	1	0	3	2	1	32	32	174	174	36
Total, País	32	22	0	1083	1028	0	29	27	0	10	10	0	61	58	2	478	478	1	0	0	7	0	7	1.691	1.691	146

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 47 del 2024. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 47 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 47 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < de 15 años: hasta la SE 47 se han notificado 32 casos, de los cuales 22 fueron descartados con retorno de resultados de laboratorio negativo y diez pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 47 se han notificado 1083 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 1028(95%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): hasta la SE 47 se notificaron 29 casos sospechosos, de los cuales 27 casos están descartados por laboratorio.

Difteria: hasta la SE 47 se han notificado 10 casos sospechosos, todos fueron descartados por laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 47 se han notificado 61 casos sospechosos, dos casos confirmados del departamento de Canindeyú y Capital; 58 descartados y uno pendiente de resultado.

Parotiditis: Hasta la SE 47 se han notificado 478 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): hasta la SE 47 se ha notificado un caso sospechoso, pendiente de cierre con residencia en el departamento de Amambay.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 47 se han notificado siete casos sospechosos y todos fueron confirmados, en donde tres evolucionaron favorablemente y cuatro obitó.

Varicela: hasta la SE 47 se ha notificado 1.691 casos confirmados por clínica.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 47 se ha notificado 146 casos por vacunas del esquema regular. El 73% de los casos se clasifican como no grave.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 47

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest lileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	97	98	64	83	91	93	82	96	91	100	4.13	7.58	97	100	0	100	0	100	0.00	4.79
S. Pedro N	98	100	75	70	75	91	86	40	100	78	3.30	6.31	98	100	0	100	0	0	1.50	1.83
S. Pedro S	99	100	100	100	100	100	100	91	100	98	0.42	6.66	99	100	100	100	50	100	2.67	1.98
Cordillera	99	100	77	80	99	93	83	95	84	95	24.46	22.25	99	100	100	100	100	100	1.15	4.43
Guairá	100	98	89	88	100	93	100	96	100	93	2.98	22.78	100	100	100	100	100	100	1.55	2.23
Caaguazú	96	100	45	82	100	98	91	83	91	97	1.89	7.22	96	98	100	...	100	...	1.73	0.00
Caazapá	98	100	67	80	100	100	100	80	100	100	3.01	6.27	98	100	0	...	0	...	0.00	0.00
Itapúa	100	100	52	64	99	98	92	94	94	96	38.43	25.05	100	100	100	100	100	100	1.60	3.45
Misiones	97	95	77	69	88	83	57	56	100	96	19.51	27.16	97	97	0	100	0	100	0.00	3.47
Paraguarí	100	100	84	92	93	94	89	92	96	96	149.00	57.98	100	100	100	100	100	100	1.48	2.14
A. Paraná	96	96	82	84	96	95	74	67	93	94	3.01	7.10	96	99	100	67	100	100	0.40	1.39
Central	100	100	40	61	48	69	89	86	97	96	15.16	18.45	100	100	100	91	78	82	1.46	2.32
Ñeembucú	100	100	85	90	100	98	80	90	85	96	44.70	118.28	100	100	0	100	0	100	0.00	5.95
Amambay	100	100	100	100	80	89	25	70	100	94	2.78	6.86	100	100	100	...	100	...	1.88	0.00
Canindeyú	97	96	44	65	100	100	89	88	89	80	3.63	8.82	97	98	100	100	100	100	1.33	1.70
Pdte. Hayes	100	100	73	85	64	85	86	77	86	97	8.16	22.35	100	97	100	...	50	...	4.82	0.00
Boquerón	99	96	100	86	100	71	0	85	100	100	1.42	5.54	99	100	100	...	100	...	9.49	0.00
A. Paraguay	98	100	100	80	100	100	100	60	100	100	5.18	22.11	98	100	0	...	0	...	0.00	0.00
Asunción	97	100	75	86	89	93	92	95	95	93	8.44	11.57	97	98	0	100	0	100	0.00	1.00
Total, País	98	99	64	83	82	92	88	88	94	94	16.92	17.25	98	99	96	94	82	91	1.33	1.98

*Cumplimiento de tasa de EFE

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PAF: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 47, el país cuenta con 1.466 unidades notificadoras; con cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: Hasta la SE 47 el país cumple con todos los indicadores de la Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomieltis: Entre la SE 1 al 47 el país cumple con todos los indicadores de vigilancia.

Recordatorio

Vigilancia de la PFA: en caso de muestra inadecuada (muestra de heces recolectada posterior a los 14 días de la parálisis del caso), se debe recolectar muestra de heces a 3 o 5 contactos menores de 5 años de edad. Estos pueden ser vecinos, familiares, amigos, compañeros de juegos, etc., en la brevedad posible, la muestra se debe enviar en un frasco estéril de tapa rosca, 8 gr de heces, tamaño de 2 pulgares, sin nada de conservantes (un frasco por cada muestra), adjuntar carnet de vacunación, ficha de PFA, mencionando que es contacto del caso, con la fecha de toma de muestra y refrigerar a +2+8 °C y enviar las muestras con la ficha PFA completa al LCSP en un plazo no mayor a dos días de su recolección, avisar al PAI nacional de su envío al LCSP.

La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.