



**Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 50 - 2024**

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	3	3	0	17	16	0	7	7	0	...	...	...	1	1	0	15	15	...	...	...	...	...	...	17	17	4
S. Pedro N.	1	0	0	13	12	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4	4	...	...	...	...	...	...	20	20	...
S. Pedro S.	1	1	0	12	12	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	7	7	...	...	...	...	...	...	19	19	2
Cordillera	3	3	0	73	69	0	...	...	...	1	1	0	1	1	0	21	21	...	...	...	1	0	1	77	77	5
Guairá	1	1	0	43	42	0	2	2	0	...	...	...	...	...	...	12	12	...	...	...	2	0	2	24	24	2
Caaguazú	...	...	...	36	35	0	2	2	0	...	...	...	1	1	0	10	10	...	...	...	1	0	1	60	60	2
Caazapá	...	...	...	9	9	0	1	1	0	...	...	...	2	2	0	10	10	...	...	...	...	...	...	21	21	...
Itapúa	4	3	0	117	115	0	2	2	0	2	2	0	19	17	2	47	47	...	...	...	...	...	...	208	208	15
Misiones	1	1	0	31	31	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	4	4	...	...	...	...	...	...	22	22	4
Paraguarí	1	1	0	122	119	0	...	...	...	2	2	0	1	1	0	30	30	...	...	...	...	...	...	143	143	6
A. Paraná	3	2	0	63	63	0	2	2	0	2	2	0	10	9	0	25	25	...	...	...	1	0	1	72	72	7
Central	12	6	0	384	361	0	10	8	0	3	3	0	16	16	0	232	232	...	...	...	1	0	1	719	719	34
Ñeembucú	1	0	0	111	110	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20	20	...	...	...	...	...	...	86	86	1
Amambay	...	...	...	12	12	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	5	5	1	0	0	...	...	...	21	21	3
Canindeyú	1	1	0	17	17	0	2	2	0	...	...	...	1	0	1	8	8	...	...	...	...	...	...	17	17	1
Pdte. Hayes	...	...	...	34	33	0	...	...	...	...	...	...	6	6	0	31	31	...	...	...	1	0	1	70	70	14
Boquerón	...	...	...	4	4	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	4	4	...	...	...	...	...	...	10	10	3
A. Paraguayo	...	...	...	5	5	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4	4	...	...	...	...	...	...	43	43	7
Asunción	1	1	0	58	56	0	1	1	0	...	...	...	5	2	3	35	35	...	...	...	...	...	...	189	189	36
<b>Total, País</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1.161</b>	<b>1.121</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1.838</b>	<b>1.838</b>	<b>146</b>

**Notif.:** Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 50 del 2024. ... No se notificó casos sospechosos

**En la tabla N° 1.** Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 50 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 50 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

**Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < de 15 años:** hasta la SE 50 se han notificado 33 casos, de los cuales 22 fueron descartados con retorno de resultados de laboratorio negativo, uno por ausencia de parálisis residual durante el seguimiento de los 60 días, y 10 pendientes de cierre.

**Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola:** hasta la SE 50 se han notificado 1.161 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 1.121(97%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico

**Síndrome de Rubeola Congénita (SRC):** hasta la SE 50 se notificaron 29 casos sospechosos, de los cuales 27 casos están descartados por laboratorio.

**Difteria:** hasta la SE 50 se han notificado 10 casos sospechosos, todos fueron descartados por laboratorio.

**Coqueluche:** Hasta la SE 50 se han notificado 67 casos sospechosos, seis casos confirmados que corresponden: un caso al departamento de Canindeyú, tres a Capital y dos a Itapúa; 61 fueron descartados por laboratorio.

**Parotiditis:** Hasta la SE 50 se han notificado 524 casos confirmados por clínica.

**Tétanos Neonatal (TNN):** hasta la SE 50 se ha notificado un caso sospechoso pendiente de cierre con residencia en el departamento de Amambay.

**Tétanos en Otras Edades (TOE):** Hasta la SE 50 se han notificado siete casos sospechosos, todos fueron confirmados, tres de ellos evolucionaron favorablemente y cuatro obitaron.

**Varicela:** hasta la SE 50 se ha notificado 1.838 casos confirmados por clínica.

**Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI):** hasta la SE 50 se ha notificado 146 casos por vacunas del esquema regular. El 73% de los casos se clasifican como no grave.



**Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 50**

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	97	98	82	81	91	100	82	100	91	100	4.13	8,06	97	97	0	100	0	100	0.00	4.79
S. Pedro N	98	100	75	70	75	91	100	40	100	78	3.30	7,46	98	98	0	100	0	0	1.50	1.83
S. Pedro S	99	100	100	100	100	100	50	91	100	98	1.26	6,66	99	99	100	100	50	100	2.67	1.98
Cordillera	100	100	81	82	99	97	85	97	87	94	25.69	26,19	99	99	100	100	100	100	1.15	4.43
Guairá	100	100	89	84	100	91	100	95	100	90	3.83	23,33	100	100	100	100	100	100	1.55	2.23
Caaguazú	96	92	45	91	100	100	91	88	95	94	1.89	8,12	96	96	100	...	100	...	1.73	0.00
Caazapá	98	100	67	89	100	100	100	66	100	100	3.01	6,27	98	98	0	...	0	...	0.00	0.00
Itapúa	100	100	55	82	99	98	96	97	94	96	39.05	26,13	100	100	100	100	100	100	1.60	3.45
Misiones	97	98	81	59	88	78	33	55	100	93	19.51	26,31	97	97	0	100	0	100	0.00	3.47
Paraguarí	100	100	90	93	93	93	81	98	100	92	154.71	59,94	100	100	100	100	100	100	1.48	2.14
A. Paraná	96	99	86	84	96	95	63	68	100	95	3.25	7,84	96	96	100	67	100	100	0.40	1.39
Central	100	100	46	78	51	86	89	87	95	94	16.79	19,86	100	100	100	83	70	83	1.62	2.53
Ñeembucú	100	100	88	91	100	98	100	93	88	98	44.70	128,71	100	100	0	100	0	100	0.00	5,95
Amambay	100	100	100	100	83	100	40	83	100	100	3.34	6,86	100	100	100	...	100	...	1.88	0.00
Canindeyú	97	88	44	76	100	100	89	88	94	76	3.63	8,82	97	97	100	100	100	100	1.33	1.70
Pdte. Hayes	100	100	83	88	67	94	92	71	88	97	8.90	26,21	100	100	100	...	50	...	4.82	0.00
Boquerón	99	100	100	100	100	100	0	100	100	100	1.42	5,54	99	99	100	...	100	...	9.49	0.00
A. Paraguay	98	100	100	80	100	100	100	60	100	100	5.18	27,64	98	98	0	...	0	...	0.00	0.00
Asunción	97	100	76	95	88	98	88	98	93	93	9.40	11,57	97	97	0	100	0	100	0.00	1.00
<b>Total, País</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>68</b>	<b>84</b>	<b>83</b>	<b>93</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>17.91</b>	<b>18,49</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>91</b>	<b>1.37</b>	<b>2,04</b>

\*Cumplimiento de tasa de EFE

\*\* Cumplimiento de tasa de PFA

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PAF: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

**Indicador de unidades que notifican semanalmente:** Entre la SE 1 al 50, el país cuenta con 1.468 unidades notificadoras; con cumplimiento del 98%.

**Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola:** Hasta la SE 50 el país cumple con todos los indicadores de la Vigilancia.

**Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomielitis:** Entre la SE 1 al 50 el país cumple con todos los indicadores de vigilancia.

### Recordatorio

**Vigilancia de la PFA:** en caso de muestra inadecuada (muestra de heces recolectada posterior a los 14 días de la parálisis del caso), se debe recolectar muestra de heces a 3 o 5 contactos menores de 5 años de edad. Estos pueden ser vecinos, familiares, amigos, compañeros de juegos, etc., en la brevedad posible, la muestra se debe enviar en un frasco estéril de tapa rosca, 8 gr de heces, tamaño de 2 pulgares, sin nada de conservantes (un frasco por cada muestra), adjuntar carnet de vacunación, ficha de PFA, mencionando que es contacto del caso, con la fecha de toma de muestra y refrigerar a +2+8 °C y enviar las muestras con la ficha PFA completa al LCSP en un plazo no mayor a dos días de su recolección, avisar al PAI nacional de su envío al LCSP.

**La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.**

**Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.**