



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1 AL 51 - 2024

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	3	3	0	17	17	0	7	7	0	1	1	0	15	15	17	17	4
S. Pedro N.	1	0	0	13	12	0	4	4	20	20	...
S. Pedro S.	1	1	0	12	12	0	1	1	0	7	7	19	19	2
Cordillera	3	3	0	74	69	0	1	1	0	1	1	0	21	21	1	0	1	77	77	5
Guairá	1	1	0	43	42	0	2	2	0	12	12	2	0	2	24	24	2
Caaguazú	36	35	0	2	2	0	1	1	0	10	10	1	0	1	60	60	2
Caazapá	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10	21	21	...
Itapúa	4	3	0	117	115	0	2	2	0	2	2	0	19	17	2	49	49	208	208	15
Misiones	1	1	0	31	31	0	1	1	0	4	4	22	22	4
Paraguarí	1	1	0	125	119	0	2	2	0	1	1	0	30	30	143	143	6
A. Paraná	3	3	0	65	63	0	2	2	0	2	2	0	11	11	0	27	27	2	0	1	72	72	7
Central	12	8	0	390	357	0	10	8	0	4	3	0	16	16	0	237	237	1	0	1	720	720	34
Ñeembucú	1	0	0	116	111	0	21	21	86	86	1
Amambay	12	12	0	1	1	0	5	5	1	0	0	21	21	3
Canindeyú	1	1	0	19	17	0	2	2	0	1	0	1	8	8	17	17	1
Pdte. Hayes	36	33	0	6	6	0	31	31	1	0	1	70	70	14
Boquerón	4	4	0	1	1	0	4	4	10	10	3
A. Paraguayo	5	5	0	5	5	43	43	7
Asunción	1	1	0	61	57	0	1	1	0	5	2	3	35	35	189	189	36
Total, País	33	26	0	1.185	1.120	0	29	27	0	11	10	0	68	62	6	535	535	1	0	0	8	0	7	1.839	1.839	146

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 1 al 51 del 2024. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 51 del 2024, notificados por las Regiones Sanitarias.

Hasta la SE 51 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < 15 años: hasta la SE 51 se han notificado 33 casos, de los cuales 22 fueron descartados con retorno de resultados de laboratorio negativo, cuatro por ausencia de parálisis residual durante el seguimiento de los 60 días, y siete pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 51 se han notificado 1.185 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 1.120(95%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): hasta la SE 51 se notificaron 29 casos sospechosos, de los cuales 27 casos están descartados por laboratorio.

Difteria: hasta la SE 51 se han notificado 11 casos sospechosos, uno pendiente de cierre y 10 descartado por laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 51 se han notificado 68 casos sospechosos, seis casos confirmados que corresponden: un caso al departamento de Canindeyú, tres a Capital y dos a Itapúa; 62 fueron descartados por laboratorio.

Parotiditis: Hasta la SE 51 se han notificado 535 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): hasta la SE 51 se ha notificado un caso sospechoso pendiente de cierre con residencia en el departamento de Amambay.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 51 se han notificado ocho casos sospechosos, siete fueron confirmados, tres de ellos evolucionaron favorablemente y cuatro obitaron y uno pendiente de cierre.

Varicela: hasta la SE 51 se ha notificado 1.839 casos confirmados por clínica.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): hasta la SE 51 se ha notificado 146 casos por vacunas del esquema regular. El 73% de los casos se clasifican como no grave.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2023 – 2024 SE 1 AL 51

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Concepción	97	96	82	81	91	100	82	100	91	100	4,13	8,06	97	97	0	100	0	100	0,00	4,79
S. Pedro N	98	100	75	70	75	91	100	40	100	78	3,77	7,46	98	98	0	100	0	0	1,50	1,83
S. Pedro S	99	100	100	100	100	100	50	91	100	98	1,68	6,66	99	99	100	100	50	100	2,67	1,98
Cordillera	100	97	81	82	99	97	85	95	87	94	25,69	26,55	99	99	100	100	100	100	1,15	4,43
Guairá	100	100	90	84	100	91	100	95	100	90	4,26	23,33	100	100	100	100	100	100	1,55	2,23
Caaguazú	96	100	45	91	100	100	91	88	91	94	1,89	8,12	96	96	100	...	100	...	1,73	0,00
Caazapá	98	95	67	89	100	100	100	66	100	100	3,01	6,27	98	98	0	...	0	...	0,00	0,00
Itapúa	100	100	55	82	99	98	92	97	94	96	39,67	26,13	100	100	100	100	100	100	1,60	3,45
Misiones	97	85	81	59	88	78	57	55	100	93	19,51	26,31	97	97	0	100	0	100	0,00	3,47
Paraguarí	100	100	89	93	93	91	90	98	100	92	157,37	61,42	100	100	100	100	100	100	1,48	2,14
A. Paraná	96	88	86	83	96	97	71	66	93	95	3,35	8,09	96	96	100	67	100	100	0,40	1,39
Central	100	100	46	78	51	86	89	85	95	94	17,18	20,27	100	100	100	83	70	83	1,62	2,53
Ñeembucú	100	100	88	90	100	97	100	91	88	98	45,79	134,51	100	100	0	100	0	100	0,00	5,95
Amambay	100	79	100	100	83	100	40	83	100	100	3,34	6,86	100	100	100	...	100	...	1,88	0,00
Canindeyú	97	100	44	79	100	100	89	78	94	76	3,63	9,86	97	97	100	100	100	100	1,33	1,70
Pdte. Hayes	100	100	83	89	67	94	92	67	88	97	8,90	27,75	100	100	100	...	50	...	4,82	0,00
Boquerón	99	96	100	100	100	100	0	100	100	100	1,42	5,54	99	99	100	...	100	...	9,49	0,00
A. Paraguay	98	95	86	80	100	100	100	60	100	100	5,18	27,64	98	98	0	...	0	...	0,00	0,00
Asunción	97	98	76	95	88	98	86	96	91	93	9,60	12,38	97	97	0	100	0	100	0,00	1,00
Total, País	99	96	68	84	83	92	88	87	94	94	18,24	18,88	98	98	96	91	79	91	1,37	2,04

*Cumplimiento de tasa de EFE

** Cumplimiento de tasa de PFA

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PAF: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: Entre la SE 1 al 51, el país cuenta con 1.468 unidades notificadoras; con cumplimiento del 96%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: Hasta la SE 51 el país cumple con todos los indicadores de la Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomielitis: Entre la SE 1 al 51 el país cumple con todos los indicadores de vigilancia.

Recordatorio

Vigilancia de la PFA: en caso de muestra inadecuada (muestra de heces recolectada posterior a los 14 días de la parálisis del caso), se debe recolectar muestra de heces a tres o cinco contactos menores de 5 años de edad. Estos pueden ser vecinos, familiares, amigos, compañeros de juegos, etc., en la brevedad posible, la muestra se debe enviar en un frasco estéril de tapa rosca, 8 gr de heces, tamaño de 2 pulgares, sin nada de conservantes (un frasco por cada muestra), adjuntar carnet de vacunación, ficha de PFA, mencionando que es contacto del caso, con la fecha de toma de muestra y refrigerar a +2+8 °C y enviar las muestras con la ficha PFA completa al LCSP en un plazo no mayor a dos días de su recolección, avisar al PAI nacional de su envío al LCSP.

La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.