



Tabla N° 1. NUMEROS DE CASOS SOSPECHOSOS, DESCARTADOS Y CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 AL 14 DEL 2025

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHÉ			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	1	0	0	3	2	0	4	4	1	0	0	1	0	1	19	19	2
S. Pedro N.	1	1	0	3	1	2	1	1	15	15	...
S. Pedro S.	3	2	0	1	1	13	13	..
Cordillera	1	0	0	17	16	0	3	3	13	13	...
Guairá	7	6	0	1	0	1	3	3	38	38	...
Caaguazú	2	2	0	2	0	2	1	1	12	12	...
Caazapá	1	0	0	6	6	0	3	3	14	14	...
Itapúa	1	0	0	41	37	0	2	2	0	2	2	0	15	15	38	38	1
Misiones	1	1	0	3	3	0	1	1	9	9	...
Paraguarí	26	23	0	3	0	3	4	4	36	36	2
A. Paraná	1	1	0	11	11	0	10	2	8	9	9	41	41	1
Central	4	2	0	94	69	0	1	1	0	1	1	0	16	3	9	72	72	1	0	1	146	146	10
Ñeembucú	8	6	0	2	2	8	8	...
Amambay	3	3	0	2	2	7	7	...
Canindeyú	3	2	0	3	3	8	8	...
Pdte. Hayes	1	0	0	25	16	0	2	1	1	9	9	9	9	2
Boquerón	1	1	0	1	1	0
A. Paraguay	1	1	1	1	...
Asunción	1	1	0	20	15	0	10	5	5	12	12	43	43	3
Total, País	12	5	0	272	219	0	1	1	0	3	3	0	52	17	31	146	146	1	0	0	2	0	2	470	470	21

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE del 1 a la 14 - 2025. ... No se notificó casos sospechosos

Entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 al 14 del año 2025, el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < 15 años: se ha notificado 12 casos, cinco fueron descartados por laboratorio y siete pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: se han notificado 272 casos sospechosos de sarampión y rubéola de los cuales 219 (81%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC): se notificó un caso sospechoso que fue descartado.

Difteria: se han notificado tres casos, todos descartados por laboratorio.

Coqueluche: se han notificado 52 casos sospechosos, de los cuales 31 fueron confirmados, de estos 27 fueron por laboratorio y cuatro por nexo epidemiológico, 17 son descartado y cuatro pendientes de cierre. De los casos confirmados dos obitaron ambos menores de 1 año, uno residente en el departamento Central y de San Pedro respectivamente, los otros casos evolucionaron favorablemente.

Parotiditis: se han notificado 146 casos confirmados por clínica. Se notificó un brote institucional que se encuentra activo en una unidad militar del departamento de Itapúa.

Tétanos Neonatal (TNN): se notificó un caso sospechoso que se encuentra en investigación.

Tétanos en Otras Edades (TOE): se ha notificado dos casos sospechosos que fueron confirmados, uno del sexo masculino residente en el departamento Central y otra del sexo femenino residente en el departamento de Concepción.

Varicela: se han notificado 470 casos confirmados por clínica. Se notificaron brote institucional que se encuentra activo en una escuela de policía del departamento Guaira, Central y Capital.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): se notificaron 21 casos de ESAVI por vacunas del esquema regular, el 81% de los casos se encuentran clasificados como No Graves. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID 19.



**Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA DE SARAMPIÓN Y POLIOMELITIS ENTRE LA
SE 1 AL 14 COMPARATIVO AÑO 2024 – 2025**

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest Ileg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Concepción	95	100	83	100	100	100	100	100	100	100	2.22	1.42	98	100	100	100	100	0	2.31	1.60
S. Pedro N	99	100	71	100	100	100	75	100	100	100	3.26	0.57	100	100	0.00	0.00
S. Pedro S	99	99	100	67	100	100	50	100	50	50	2.07	1.67	100	97	0.00	0.00
Cordillera	100	98	81	88	94	100	97	100	87	88	9.48	6.10	100	100	100	100	100	100	1.14	1.48
Guairá	100	100	76	86	91	86	100	83	93	100	13.90	3.80	100	100	0.00	0.00
Caaguazú	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.53	0.45	100	100	0.00	0.00
Caazapá	100	98	100	100	100	100	100	66	100	100	0.99	4.18	100	98	...	100	...	100	0.00	2.46
Itapúa	10	100	75	95	98	100	100	100	98	95	7.98	9.16	100	100	100	100	100	100	1.60	1.73
Misiones	97	100	58	100	75	100	67	100	71	100	8.89	0.85	99	98	0.00	0.00
Paraguarí	100	100	89	100	86	100	96	96	87	92	21.55	12.77	100	100	0.00	0.00
A. Paraná	100	99	86	91	91	100	57	90	74	100	2.51	1.37	99	98	100	100	100	100	0.40	0.46
Central	100	100	65	72	78	88	73	89	81	95	6.62	4.89	95	100	50	100	100	100	0.32	1.06
Ñeembucú	100	100	87	88	94	88	83	71	86	86	33.63	9.28	100	100	0.00	0.00
Amambay	100	100	100	100	100	100	75	100	100	100	4.39	1.71	100	100	0.00	0.00
Canindeyú	94	98	40	100	100	67	80	50	60	100	1.98	1.56	88	96	100	...	100	...	1.33	0.00
Pdte. Hayes	100	100	86	88	86	92	50	79	75	100	5.10	19.27	100	100	...	100	...	100	0.00	2.70
Boquerón	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	2.79	1.38	100	93	...	100	...	100	0.00	4.44
A. Paraguay	100	100	100	...	100	...	100	...	100	...	10.17	0.00	100	100	0.00	0.00
Asunción	100	100	92	86	92	95	100	95	80	89	2.30	4.09	86	100	...	100	...	100	0.00	1.00
Total, País	92	99	77	86	87	94	84	91	86	95	6.01	4.33	98	99	89	100	100	92	0.47	1.38

*Cumplimiento de tasa de EFE

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Tasa mínima esperada de PAF: 1 x 100.000 < 15 años. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: el país cuenta con 1.477 unidades notificadoras; con cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: el país cumple con todos los indicadores de Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomieltis: el país cumple con los indicadores de investigación adecuada y con la muestra adecuada.

Recordatorio

Tos ferina, tos convulsa a coqueluche.

La tos ferina, es una enfermedad grave en niños menores de un año y sigue siendo un motivo de preocupación para la salud pública, teniendo en cuenta la Alerta Epidemiológica N°1 del 2025 donde se registra aumento inusual de casos en relación a años anteriores. Se recuerda a los profesionales de la salud la importancia de identificar los casos sospechosos en forma oportuna, tomar muestra de hisopado y notificar.

Definición de caso: caso sospechoso: Toda persona con tos que dura al menos 14 días con al menos uno de los siguientes síntomas: Paroxismo (crisis de tos), estridor inspiratorio, vómitos inmediatamente después de la tos sin otras causas aparentes. En menores de 6 meses de edad, pueden no observarse los paroxismos, presentando apnea y/o cianosis.

Diagnóstico laboratorial: se realiza por cultivo y/o PCR de una muestra de secreción nasofaríngea. Se recomienda la recolección de la muestra antes del inicio de la terapia con antibióticos. Se puede tomar durante una semana más después del inicio del tratamiento con antibiótico, además se debe tomar muestra a los contactos estrecho independientemente si presentan o no síntomas.

La profilaxis está indicado a los contactos estrecho.