



Tabla N° 1. NUMEROS DE CASOS SOSPECHOSOS, DESCARTADOS Y CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 AL 36 DEL 2025

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	
Concepción	3	1	0	31	28	0	...	...	...	...	...	...	1	...	1	8	8	1	0	0	1	0	1	47	47	2
S. Pedro N.	...	...	...	93	54	35	...	...	...	...	...	...	4	1	3	5	5	...	...	...	...	...	...	46	46	2
S. Pedro S.	...	...	...	26	26	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4	4	...	...	...	...	...	...	30	30	..
Cordillera	1	1	0	66	63	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	9	9	...	...	...	...	...	...	54	54	1
Guairá	...	...	...	31	28	0	...	...	...	...	...	...	1	0	1	7	7	...	...	...	...	...	...	63	63	1
Caaguazú	1	0	0	31	23	0	...	...	...	...	...	...	7	3	2	7	7	...	...	...	...	...	...	56	56	...
Caazapá	1	1	0	19	16	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	8	8	...	...	...	1	0	0	43	43	4
Itapúa	3	3	0	108	103	0	...	...	...	2	2	0	11	10	0	31	31	...	...	...	...	...	...	136	136	8
Misiones	...	...	...	9	8	0	...	...	...	...	...	...	3	3	0	6	6	...	...	...	...	...	...	23	23	...
Paraguarí	1	1	0	52	50	0	...	...	...	...	...	...	5	0	3	14	14	...	...	...	...	...	...	119	119	5
A. Paraná	1	1	0	72	63	0	3	3	0	...	...	...	23	15	8	20	20	...	...	...	2	0	0	89	89	5
Central	6	5	0	271	233	0	3	3	0	1	1	0	54	24	24	158	158	...	...	...	3	0	1	634	634	40
Ñeembucú	...	...	...	34	26	0	...	...	...	...	...	...	2	1	0	7	7	...	...	...	...	...	...	41	41	...
Amambay	3	3	0	22	19	0	...	...	...	...	...	...	3	2	1	3	3	...	...	...	...	...	...	16	16	2
Canindeyú	...	...	...	25	18	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	5	5	...	...	...	...	...	...	24	24	...
Pdte. Hayes	2	2	0	67	59	0	...	...	...	...	...	...	5	3	1	15	15	1	0	0	...	...	...	46	46	7
Boquerón	1	1	0	6	6	0	...	...	...	...	...	...	3	3	0	...	...	...	...	...	...	...	...	18	18	...
A. Paraguay	...	...	...	3	3	0	...	...	...	1	1	0	...	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	1	1	...
Asunción	1	1	0	81	70	0	...	...	...	...	...	...	22	12	10	29	29	...	...	...	1	0	0	168	168	22
Total, País	24	20	0	1047	896	35	6	6	0	4	4	0	147	80	54	337	337	2	0	0	8	0	2	1654	1654	99

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE del 1 a la 36- 2025. ... No se notificó casos sospechosos

Hasta la Semana Epidemiológica N° 36 del año 2025, **Paraguay confirmó un brote de sarampión, en los siguientes distritos:** Santa Rosa del Aguaray, Nueva Germania y Tacuatí en el departamento de San Pedro. El total de 35 **casos confirmados:** 26 mediante prueba RT-PCR y nueve por nexo epidemiológico **todos asociados a la importación.** Ante la detección de este evento, se activó de inmediato el Equipo de Respuesta Rápida a nivel nacional para la implementación de medidas de control y contención del brote.

Entre la SE 1 a la 36 no se ha confirmado ningún caso de: rubéola, síndrome de rubéola congénita, poliomieltis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomieltis en < 15 años: se ha notificado 24 casos, 17 fueron descartados por laboratorio y tres con ausencia de parálisis residual a los 60 días, quedando también cuatro casos pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: se han notificado 1047 casos sospechosos de sarampión y rubéola de los cuales 896 (86%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC): se notificaron seis casos sospechosos que fueron descartados en su totalidad.

Difteria: se han notificado cuatro casos sospechosos, todos descartados por laboratorio.

Coqueluche: se han notificado 147 casos sospechosos, de los cuales 54 han sido confirmados: 50 mediante análisis de laboratorio y cuatro por nexo epidemiológico. Asimismo, 80 casos fueron descartados y 13 se encuentran en investigación.

Entre los casos confirmados, se registraron cinco fallecimientos, todos menores de un año; dos residentes en el departamento Central, uno de San Pedro, uno de Amambay y otro de Concepción. Los demás pacientes han evolucionado favorablemente.

Parotiditis: se han notificado 337 casos confirmados por clínica. Al cierre del presente informe no se reportaron brotes.

Tétanos Neonatal (TNN): se notificaron dos casos sospechosos que se encuentran en investigación.

Tétanos en Otras Edades (TOE): se ha notificado ocho casos sospechosos dos fueron confirmados, uno del sexo masculino residente en el departamento Central y otra del sexo femenino residente en el departamento de Concepción y seis pendientes de cierre.

Varicela: se han notificado 1654 casos confirmados por clínica. Se reportaron brotes institucionales actualmente activos en los departamentos de **Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Central, Pdte. Hayes, Boquerón y Capital.**

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): se notificaron 99 casos de ESAVI por vacunas del esquema regular, el 65% (64) de los casos se encuentran clasificados como No Graves. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID 19.



**Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA DE SARAMPIÓN Y POLIOMELITIS ENTRE LA
SE 1 AL 36 COMPARATIVO AÑO 2024 – 2025**

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS									
REGION SANITARIA	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest lleg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**			
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
Concepción	100	100	85	97	100	100	100	93	100	100	6.16	12.52	100	96	100	100	100	67	3.19	4.84		
S. Pedro N	100	100	70	94	91	93	40	92	78	72	6.31	40.08	100	100	100	...	0	...	1.83	0.00		
S. Pedro S	100	99	100	97	100	100	91	100	98	86	6.66	12.73	100	99	100	...	100	...	1.98	0.00		
Cordillera	100	100	81	91	98	100	98	92	91	94	17.22	25.28	100	100	100	100	100	100	4.43	1.53		
Guairá	100	100	89	94	92	100	97	87	91	96	19.53	18.31	100	100	100	...	100	...	2.23	0.00		
Caaguazú	100	100	96	71	96	97	84	73	88	100	5.87	6.11	100	100	...	100	...	0	0.00	0.79		
Caazapá	100	100	80	89	100	100	60	89	100	100	3.48	12.25	100	98	...	100	...	100	0.00	2.57		
Itapúa	100	100	79	93	100	99	99	94	94	96	17.87	24.88	100	100	100	100	100	100	2.59	2.76		
Misiones	99	100	57	89	83	100	54	88	92	100	25.46	8.07	97	100	100	...	100	...	3.47	0.00		
Paraguarí	100	100	94	96	94	100	98	96	91	94	50.12	31.75	100	100	100	100	100	100	2.14	2.44		
A. Paraná	99	96	88	88	97	96	55	84	87	98	3.98	8.59	99	100	100	100	100	100	0.93	0.48		
Central	100	100	73	80	86	95	80	91	89	97	13.41	13.89	100	100	86	83	86	83	1.48	1.23		
Ñeembucú	100	100	87	76	98	94	91	87	93	97	95.08	68.63	100	100	...	...	...	...	0.00	0.00		
Amambay	100	100	100	100	100	95	80	85	100	95	5.71	12.71	100	100	...	100	...	67	0.00	6.92		
Canindeyú	95	95	73	80	100	96	82	66	64	90	5.71	11.00	95	97	100	...	100	...	1.70	0.00		
Pdte. Hayes	98	100	83	85	91	92	59	74	91	100	17.73	46.53	100	100	...	100	...	100	0.00	5.56		
Boquerón	100	100	100	100	100	100	100	66	100	100	5.54	5.51	100	92	...	100	...	100	0.00	3.66		
A. Paraguay	100	100	100	67	100	100	67	100	100	100	16.58	13.75	100	100	...	...	...	...	0.00	0.00		
Asunción	99	100	97	91	97	98	100	94	86	97	6.09	19.43	99	100	100	100	100	100	1.00	0.96		
Total, País	99	99	82	87	93	96	86	89	90	97	13.00	16.32	99	99	96	96	92	92	1.48	1.49		

*Cumplimiento de tasa de EFE

** Cumplimiento de tasa de PFA

... No se notificó caso sospechoso

Tasa mínima esperada de EFE: 2 x 100.000 habitantes. Si la población es < de 100.000 se espera un caso.

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: el país cuenta con 1.491 unidades notificadoras; con cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: el país cumple con todos los indicadores de Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomielitis: el país cumple con los indicadores de investigación adecuada y muestra adecuada.

Recordatorio

Enfermedades Febriles Eruptivas

El Sarampión, enfermedad viral, altamente contagiosa se presenta con un pródromo de dos a tres días de fiebre, malestar, tos y escurrimiento nasal (coriza) que suele estar acompañado de conjuntivitis y una erupción maculopapular. Teniendo en cuenta la Alerta Epidemiológica N°4 del 2025 **riesgo de dispersión de sarampión en el país, ante casos confirmados relacionados a importación**, se recuerda a los profesionales de la salud la importancia de identificar y notificar los casos sospechosos en forma oportuna, tomar muestra de suero, hisopado y orina.

Definición de caso: caso sospechoso: Toda persona de cualquier edad en quien se sospeche Sarampión o Rubéola o que presente fiebre y exantema maculopapular.

Caso confirmado por laboratorio: es un caso sospechoso de sarampión en el que se demuestra esta etiología por IgM positivo, seroconversión de IgG en muestras pareadas, PCR positiva.

Caso confirmado por nexo epidemiológico: caso sospechoso con nexo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

Caso importado de sarampión: un caso confirmado en una persona que viajó a otro país donde circulaba el virus del sarampión durante el periodo de posible exposición (entre 7 y 21 días antes de la aparición de la erupción); y un residente nacional confirmado que no viajó pero que fue infectado por un virus importado (se puede o no conocer la fuente).