



Tabla N° 1. NUMEROS DE CASOS SOSPECHOSOS, DESCARTADOS Y CONFIRMADOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 AL 37 DEL 2025

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	
Concepción	3	1	0	33	30	0	...	...	...	...	...	...	1	...	1	8	8	1	0	0	1	0	1	47	47	2
S. Pedro N.	...	...	...	105	57	38	...	...	...	...	...	...	4	1	3	5	5	...	...	...	...	...	...	47	47	2
S. Pedro S.	...	...	...	28	26	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4	4	...	...	...	...	...	...	31	31	..
Cordillera	1	1	0	79	71	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	9	9	...	...	...	...	...	...	58	58	2
Guairá	...	...	...	31	30	0	...	...	...	...	...	...	1	0	1	8	8	...	...	...	...	...	...	63	63	1
Caaguazú	1	0	0	34	27	0	...	...	...	...	...	...	7	3	2	8	8	...	...	...	...	...	...	58	58	...
Caazapá	1	1	0	19	16	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	9	9	...	...	...	1	0	0	45	45	5
Itapúa	3	3	0	110	106	0	...	...	...	2	2	0	12	10	0	31	31	...	...	...	...	...	...	139	139	10
Misiones	...	...	...	9	8	0	...	...	...	...	...	...	3	3	0	6	6	...	...	...	...	...	...	23	23	...
Paraguarí	1	1	0	53	51	0	...	...	...	...	...	...	5	0	3	15	15	...	...	...	...	...	...	121	121	7
A. Paraná	1	1	0	75	66	0	3	3	0	...	...	...	24	16	8	22	22	...	...	...	2	0	0	90	90	5
Central	6	5	0	293	249	0	3	3	0	1	1	0	57	24	24	161	161	...	...	...	3	0	1	666	666	54
Ñeembucú	...	...	...	37	31	0	...	...	...	...	...	...	2	1	0	7	7	...	...	...	...	...	...	41	41	...
Amambay	3	3	0	23	20	0	...	...	...	...	...	...	3	2	1	5	5	...	...	...	...	...	...	17	17	3
Canindeyú	...	...	...	27	21	0	...	...	...	...	...	...	1	1	0	5	5	...	...	...	...	...	...	24	24	...
Pdte. Hayes	2	2	0	70	64	0	...	...	...	...	...	...	6	3	1	15	15	1	0	0	...	...	...	48	48	7
Boquerón	1	1	0	6	6	0	...	...	...	...	...	...	3	3	0	...	...	...	...	...	...	...	...	18	18	...
A. Paraguay	...	...	...	3	3	0	...	...	...	1	1	0	1	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	1	1	...
Asunción	1	1	0	83	73	0	...	...	...	...	...	...	25	12	11	31	31	...	...	...	1	0	0	170	170	25
Total, País	24	20	0	1118	955	38	6	6	0	4	4	0	157	81	55	350	350	2	0	0	8	0	2	1707	1707	123

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE del 1 a la 37- 2025. ... No se notificó casos sospechosos

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) N° 37 del año 2025, se registra un brote de sarampión en el departamento de San Pedro, que afecta a los distritos de Santa Rosa del Aguaray, Nueva Germania y Tacuatí. Se confirmaron un total de 38 casos: 28 mediante RT-PCR, 2 por serología IgM positiva y 8 por nexo epidemiológico.

Entre la SE 1 a la 37 no se ha confirmado ningún caso de: rubéola, síndrome de rubéola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < 15 años: se ha notificado 24 casos, 17 fueron descartados por laboratorio y tres con ausencia de parálisis residual a los 60 días, quedando también cuatro casos pendientes de cierre.

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: se han notificado 1118 casos sospechosos de sarampión y rubéola de los cuales 955 (85%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC): se notificaron seis casos sospechosos que fueron descartados en su totalidad.

Difteria: se han notificado cuatro casos sospechosos, todos descartados por laboratorio.

Coqueluche: se han notificado 157 casos sospechosos, de los cuales 55 han sido confirmados: 51 mediante análisis de laboratorio y cuatro por nexo epidemiológico. Asimismo, 81 casos fueron descartados y 21 se encuentran en investigación.

Entre los casos confirmados, se registraron cinco fallecimientos, todos menores de un año; dos residentes en el departamento Central, uno de San Pedro, uno de Amambay y otro de Concepción. Los demás pacientes han evolucionado favorablemente.

Parotiditis: se han notificado 350 casos confirmados por clínica. Al cierre del presente informe no se reportaron brotes.

Tétanos Neonatal (TNN): se notificaron dos casos sospechosos que se encuentran en investigación.

Tétanos en Otras Edades (TOE): se ha notificado ocho casos sospechosos dos fueron confirmados, uno del sexo masculino residente en el departamento Central y otra del sexo femenino residente en el departamento de Concepción y seis pendientes de cierre.

Varicela: se han notificado 1707 casos confirmados por clínica. Se reportaron brotes institucionales actualmente activos en los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Central, Pdte. Hayes, Boquerón y Capital.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): se notificaron 123 casos de ESAVI por vacunas del esquema regular, el 52% (65) de los casos se encuentran clasificados como No Graves. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID 19.



**Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA DE SARAMPIÓN Y POLIOMELITIS ENTRE LA
SE 1 AL 37 COMPARATIVO AÑO 2024 – 2025**

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS									
REGION SANITARIA	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest lleg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**			
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		
Concepción	98	98	86	94	100	97	93	96	93	100	6.63	13.33	100	98	100	100	100	67	3.19	4.84		
S. Pedro N	100	100	70	94	91	93	40	92	78	72	6.31	45.24	100	100	100	...	0	...	1.83	0.00		
S. Pedro S	100	99	100	97	100	100	91	100	98	86	6.66	13.70	100	99	100	...	100	...	1.98	0.00		
Cordillera	100	100	81	89	98	100	98	93	91	95	17.22	30.26	100	100	100	100	100	100	4.43	1.53		
Guairá	100	100	89	94	92	100	97	87	91	97	19.53	18.31	100	100	100	...	100	...	2.23	0.00		
Caaguazú	100	100	96	65	96	97	88	78	88	100	5.87	6.70	100	100	...	100	...	0	0.00	0.79		
Caazapá	100	99	80	89	100	100	60	89	100	100	3.48	12.25	100	99	...	100	...	100	0.00	2.57		
Itapúa	100	100	78	95	100	99	99	94	93	96	18.54	25.34	100	100	100	100	100	100	2.59	2.76		
Misiones	100	99	57	89	83	100	54	100	92	100	25.46	8.07	97	99	100	...	100	...	3.47	0.00		
Paraguarí	100	100	94	96	94	98	97	98	90	94	50.61	32.36	100	100	100	100	100	100	2.14	2.44		
A. Paraná	98	99	88	92	97	95	55	87	87	99	3.98	8.95	99	99	100	100	100	100	0.93	0.48		
Central	100	100	74	81	87	96	82	95	89	97	13.62	15.02	100	100	86	83	86	83	1.48	1.23		
Ñeembucú	100	100	87	84	98	89	91	90	93	97	95.08	74.69	100	100	...	...	...	...	0.00	0.00		
Amambay	100	100	100	100	100	96	80	90	100	95	5.71	13.28	100	100	...	100	...	67	0.00	6.92		
Canindeyú	99	90	73	77	100	96	91	84	73	92	5.71	11.88	95	90	100	...	100	...	1.70	0.00		
Pdte. Hayes	100	100	83	86	91	90	64	75	95	100	17.73	48.72	100	100	...	100	...	100	0.00	5.56		
Boquerón	100	100	100	100	100	100	100	66	100	100	5.54	5.51	100	100	...	100	...	100	0.00	3.66		
A. Paraguay	100	100	100	67	100	100	67	100	100	100	16.58	13.75	100	100	...	...	...	...	0.00	0.00		
Asunción	100	97	97	92	97	98	100	95	84	98	6.70	19.90	99	97	100	100	100	100	1.00	0.96		
Total, País	100	99	82	88	93	95	86	92	90	97	13.19	17.42	99	99	96	96	92	92	1.48	1.49		

*Cumplimiento de tasa de EFE

** Cumplimiento de tasa de PFA

... No se notificó caso sospechoso

Último caso registrado de Sarampión SE 37 del 2022, de Rubéola en 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: el país cuenta con 1.491 unidades notificadoras; con cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: el país cumple con todos los indicadores de Vigilancia.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomielitis: el país cumple con los indicadores de investigación adecuada y muestra adecuada.

Recordatorio

Enfermedades Febriles Eruptivas

El Sarampión, enfermedad viral, altamente contagiosa se presenta con un pródromo de dos a tres días de fiebre, malestar, tos y escurrimiento nasal (coriza) que suele estar acompañado de conjuntivitis y una erupción maculopapular. Teniendo en cuenta la Alerta Epidemiológica N°4 del 2025 **riesgo de dispersión de sarampión en el país, ante casos confirmados relacionados a importación**, se recuerda a los profesionales de la salud la importancia de identificar y notificar los casos sospechosos en forma oportuna, tomar muestra de suero, hisopado y orina.

Definición de caso: caso sospechoso: Toda persona de cualquier edad en quien se sospeche Sarampión o Rubéola o que presente fiebre y exantema maculopapular.

Caso confirmado por laboratorio: es un caso sospechoso de sarampión en el que se demuestra esta etiología por IgM positivo, seroconversión de IgG en muestras pareadas, PCR positiva.

Caso confirmado por nexo epidemiológico: caso sospechoso con nexo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

Caso importado de sarampión: un caso confirmado en una persona que viajó a otro país donde circulaba el virus del sarampión durante el periodo de posible exposición (entre 7 y 21 días antes de la aparición de la erupción); y un residente nacional confirmado que no viajó pero que fue infectado por un virus importado (se puede o no conocer la fuente).