



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 9 – 2026.

| REGION SANITARIA | PFA | | | EFE** | | | SRC | | | DIFTERIA | | | COQUELUCHE | | | PAROTIDITIS | | TNN | | | TOE | | | VARICELA | | ESAVI |
|--------------------|-----------|----------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Notif. | Desc. | Conf. | Notif. | Desc. | Conf. | Notif. | Desc. | Conf. | Notif. | Desc. | Conf. | Notif. | Desc. | Conf. | Notif. | Conf. | Notif. | Desc. | Conf. | Notif. | Desc. | Conf. | Notif. | Conf. | Notif. |
| Concepción | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 1 |
| S. Pedro N. | ... | ... | ... | 1 | 1 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 2 |
| S. Pedro S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | 8 | .. |
| Cordillera | ... | ... | ... | 20 | 18 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 4 | 1 |
| Guairá | ... | ... | ... | 10 | 8 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | 11 | ... |
| Caaguazú | ... | ... | ... | 3 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | 8 | ... |
| Caazapá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 4 | ... |
| Itapúa | 5 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | ... | ... | ... | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 27 | 27 | 3 |
| Misiones | ... | ... | ... | 5 | 4 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 4 | ... |
| Paraguarí | ... | ... | ... | 13 | 12 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | 20 | 3 |
| A. Paraná | ... | ... | ... | 11 | 8 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 | 13 | 6 |
| Central | 2 | 0 | 0 | 118 | 101 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | 6 | 7 | 35 | 35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 116 | 116 | 18 |
| Ñeembucú | ... | ... | ... | 4 | 4 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 5 | ... |
| Amambay | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | 11 | ... |
| Canindeyú | ... | ... | ... | 2 | 2 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Pdte. Hayes | ... | ... | ... | 13 | 9 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 4 | 2 |
| Boquerón | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
| A. Paraguayo | ... | ... | ... | 2 | 2 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 | ... |
| Asunción | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 | 18 | 10 |
| Total, País | 11 | 0 | 0 | 253 | 216 | 0 | ... | ... | ... | 1 | 1 | 0 | 38 | 24 | 12 | 81 | 81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 257 | 257 | 50 |

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 9 - 2026. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 09 del 2026, notificados por las Regiones Sanitarias.

En la SE 09 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < 15 años: hasta la SE 09 se han notificado 10 casos sospechosos con pendientes de resultados laboratoriales. **Los casos notificados de la Séptima Región Sanitaria-Itapúa no presentan nexos epidemiológicos entre sí, son casos aislados**

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 09 se han notificado 253 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 216 (85%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): Hasta la SE 09 no se reportaron casos.

Difteria: En la SE 09 se ha notificado un caso sospechoso el cual fue descartado mediante resultado de laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 09 se reportaron 38 casos sospechosos. De estos, el 31% (12) fueron confirmados por laboratorio mediante RT-PCR, el 63 % (24) fueron descartados y dos casos se encuentran pendientes de resultados laboratoriales.

Entre los confirmados se registran seis casos menores de un año y cinco de un año de edad. Residentes en el departamento de Caaguazú, Alto Paraná, Alto Paraná, Central, Pdte. Hayes y Capital.

Parotiditis: Hasta la SE 09 se han notificado 81 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Hasta la SE 09 cero casos notificados.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 09 cero casos notificados.

Varicela: Hasta la SE 09 se han notificado 257 casos confirmados por clínica. Actualmente se cuenta con tres brotes institucionales activos, en las regiones sanitarias de Itapúa, Amambay y Capital.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): Desde la SE 1 hasta la SE 9 se notificaron 50 casos de ESAVI por vacunas del esquema regular, el 86% (43) de los casos se encuentran clasificados como No Graves. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID 19.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2025 – 2026 SE 9

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

| REGION SANITARIA | SARAMPIÓN / RUBÉOLA | | | | | | | | | | | POLIOMIELITIS | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | % Notif Sem | | % Investig. Adecua. | | % Casos con muest adec | | %Muest llog. Al lab <= 5 días | | % Resul lab <=4 días | | Tasa* | | % Notif Sem | | % Investig. Adecua. | | % Muest. Adec | | Tasa** | |
| | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Concepción | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.47 | 1.21 | 100 | 95 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0.00 | 1.71 |
| S. Pedro N | 100 | 98 | ... | 100 | ... | 100 | ... | 100 | ... | 100 | 0.00 | 0.43 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| S. Pedro S | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.56 | 0.49 | 97 | 98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0.00 | 2.17 |
| Cordillera | 100 | 100 | 89 | 95 | 100 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 3.23 | 7.66 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Guairá | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 90 | 50 | 77 | 100 | 100 | 1.08 | 5.91 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Caaguazú | 96 | 100 | 100 | 33 | 100 | 100 | 100 | 33 | 100 | 100 | 0.23 | 0.59 | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Caazapá | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 66 | 0 | 100 | 0 | 2.09 | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Itapúa | 100 | 100 | 95 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.24 | 7.14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0.86 | 4.43 |
| Misiones | 97 | 100 | ... | 80 | ... | 100 | ... | 80 | ... | 100 | 0.00 | 4.48 | 97 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Paraguarí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 85 | 100 | 6.39 | 7.94 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| A. Paraná | 99 | 97 | 100 | 91 | 100 | 100 | 75 | 81 | 100 | 90 | 1.00 | 1.31 | 99 | 96 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.46 | 0 |
| Central | 100 | 100 | 69 | 81 | 85 | 92 | 87 | 88 | 95 | 100 | 2.50 | 6.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.42 | 0.43 |
| Ñeembucú | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 75 | 100 | 4.64 | 8.07 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Amambay | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.57 | 2.89 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 1.90 |
| Canindeyú | 98 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.52 | 0.88 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Pdte. Hayes | 93 | 100 | 100 | 85 | 83 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4.62 | 9.05 | 93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Boquerón | 93 | 0 | ... | 0 | ... | 0 | ... | 0 | ... | 0 | 0.00 | 0.00 | 93 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4.44 | 0 |
| A. Paraguay | 100 | 100 | ... | 100 | ... | 50 | ... | 100 | ... | 100 | 0.00 | 9.17 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Asunción | 100 | 100 | 93 | 100 | 93 | 100 | 92 | 100 | 85 | 100 | 3.04 | 2.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.00 | 0.92 |
| Total, País | 99 | 98 | 86 | 86 | 93 | 94 | 89 | 91 | 93 | 99 | 2.10 | 3.94 | 99 | 98 | 100 | 100 | 83 | 100 | 0,37 | 0.63 |

*Cumplimiento de tasa de EFE

El último caso de Rubéola fue en el 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: En la SE 09 el país cuenta con 1.500 unidades notificadoras; con cumplimiento del 98%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: En la SE 09, el país cumple con los indicadores de investigación y muestras adecuadas, además los envíos se realizan dentro de los cinco días al laboratorio nacional.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomieltis: En la SE 09, el país cumple con los indicadores de investigaciones y muestras adecuadas.

Recordatorio

Vigilancia de la PFA: en caso de muestra inadecuada (muestra de heces recolectada posterior a los 14 días de la parálisis del caso), se debe recolectar muestra de heces a tres o cinco contactos menores de 5 años de edad. Estos pueden ser vecinos, familiares, amigos, compañeros de juegos, etc., en la brevedad posible, la muestra se debe enviar en un frasco estéril de tapa rosca, 8 gr de heces, tamaño de 2 pulgares, sin nada de conservantes (un frasco por cada muestra), adjuntar carnet de vacunación, ficha de PFA, mencionando que es contacto del caso, con la fecha de toma de muestra y refrigerar a +2+8 °C y enviar las muestras con la ficha PFA completa al LCSP en un plazo no mayor a dos días de su recolección, avisar al PAI nacional de su envío al LCSP.

La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.