



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 17 – 2026.

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	1	0	0	6	6	0	6	6	3	3	1
S. Pedro N.	2	2	0	1	0	1	1	1	13	13	2
S. Pedro S.	1	1	0	3	3	0	1	0	1	1	1	21	21	2
Cordillera	31	27	0	1	1	0	7	7	40	40	3
Guairá	16	12	0	1	1	0	5	5	14	14	...
Caaguazú	9	7	0	3	2	1	1	1	20	20	...
Caazapá	1	1	0	2	2	13	13	...
Itapúa	6	5	0	57	54	0	1	1	0	10	9	1	20	20	69	69	7
Misiones	10	9	0	1	1	7	7	1
Paraguarí	22	18	0	11	11	47	47	9
A. Paraná	21	19	0	5	2	3	8	8	37	37	9
Central	4	2	0	198	176	0	23	11	11	94	94	300	300	44
Ñeembucú	8	8	0	3	3	16	16	...
Amambay	1	1	0	5	5	0	4	4	16	16	2
Canindeyú	2	2	0	3	3	0	5	5	1
Pdte. Hayes	21	21	0	20	17	2	6	6	38	38	3
Boquerón	1	0	0
A. Paraguayo	2	2	0	1	1	0	1	1	4	4	4
Asunción	1	1	0	19	17	0	4	3	1	21	21	53	53	25
Total, País	14	10	0	434	389	0	1	1	0	73	50	21	192	192	716	716	113

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 17 - 2026. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 17 del 2026, notificados por las Regiones Sanitarias.

En la SE 17 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomieltis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomieltis en < 15 años: hasta la SE 17 se han notificado 14 casos sospechosos de los cuales cinco cuentan con resultados negativos por laboratorio y cinco con ausencia de parálisis residual a los 60 días, quedando también cuatro casos pendientes de cierre. **Los casos notificados de la Séptima Región Sanitaria-Itapúa no presentan nexos epidemiológicos entre sí, son casos aislados**

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 17 se han notificado 434 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 389 (90%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): Hasta la SE 17 no se reportaron casos.

Difteria: Hasta la SE 17 se ha notificado un caso sospechoso el cual fue descartado mediante resultado de laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 17 se reportaron 73 casos sospechosos. De estos, el 29% (21) fueron confirmados por laboratorio mediante RT-PCR, el 68 % (50) fueron descartados mediante resultados laboratoriales quedando pendiente dos resultados. No se registraron defunciones.

Entre los confirmados se registran 12 casos menores de un año y seis de un año de edad. Residentes en el departamento de San Pedro Sur, San Pedro Norte, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Central, Pdte. Hayes y Capital.

Parotiditis: Hasta la SE 17 se han notificado 192 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Hasta la SE 17 cero casos notificados.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 17 cero casos notificados.

Varicela: Hasta la SE 17 se han notificado 716 casos confirmados por clínica. Actualmente se cuenta con tres brotes institucionales activos, en las regiones sanitarias de Cordillera, Itapúa, Caaguazú, Alto Paraná, Central, Pte. Hayes y Capital.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): Desde la SE 1 hasta la SE 17 se notificaron 113 casos de ESAVI por vacunas del esquema regular, el 87% (90) de los casos se encuentran clasificados como No Graves. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID 19



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2025 – 2026 SE 17

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA												POLIOMIELITIS							
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Concepción	100	100	100	100	100	100	83	100	100	1.21	2.42	100	100	100	100	0	100	1.61	1.71	
S. Pedro N	100	98	100	100	100	100	100	100	100	0.43	0.86	100	98	...	0	...	0	0.00	0	
S. Pedro S	99	98	75	100	100	100	100	100	75	1.96	1.47	97	98	...	100	...	100	0.00	2.17	
Cordillera	100	100	84	97	100	100	100	96	89	7.28	11.87	100	100	100	0	100	0	1.53	0	
Guairá	100	100	100	44	100	100	87	68	100	4.73	9.45	100	100	...	0	...	0	0.00	0	
Caaguazú	100	100	100	33	100	100	100	77	100	0.59	1.77	96	100	...	0	...	0	0.00	0	
Caazapá	98	100	100	0	100	100	66	0	100	3.87	0.64	100	100	100	0	100	0	2.57	0	
Itapúa	100	100	94	96	96	100	100	94	96	10.83	13.13	100	100	100	100	100	83	2.76	5.32	
Misiones	97	97	100	90	100	100	100	100	100	1.79	8.97	97	97	...	0	...	0	0.00	0	
Paraguarí	100	100	97	95	100	91	100	100	90	18.32	13.43	100	100	...	0	...	0	0.00	0	
A. Paraná	99	99	91	95	100	100	90	90	100	1.31	2.50	99	99	100	0	100	0	0.48	0	
Central	100	100	74	79	89	93	94	93	95	5.59	10.15	100	100	100	100	100	75	0.82	0.65	
Ñeembucú	100	100	89	88	89	100	75	100	88	18.17	16.15	100	100	...	0	...	0	0.00	0	
Amambay	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.73	2.89	100	100	...	100	...	0	0.00	1.90	
Canindeyú	98	96	100	100	75	100	66	100	67	1.76	0.88	98	96	...	0	...	0	0.00	0	
Pdte. Hayes	100	100	86	90	91	95	72	100	100	24.26	14.62	93	100	100	0	100	0	5.56	0	
Boquerón	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.92	0.92	93	100	100	0	100	0	3.66	0	
A. Paraguay	100	100	...	100	...	50	...	100	...	0.00	9.17	100	100	...	0	...	0	0.00	0	
Asunción	100	97	86	100	93	95	96	100	93	6.71	4.56	100	97	100	100	100	100	0.96	0.96	
Total, País	99	99	86	85	93	96	92	93	95	5.03	6.76	99	99	100	100	93	79	0.93	0.87	

*Cumplimiento de tasa de EFE

El último caso de Rubéola fue en el 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomieltis en 1985.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomieltis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: En la SE 17 el país cuenta con 1.499 unidades notificadoras; con cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: En la SE 17, a nivel país se cumple con más del **≥80%** en los indicadores de investigación, muestras adecuadas, y envíos de muestras dentro de los cinco días al laboratorio nacional.

También cabe resaltar que regiones sanitarias **como Guairá y Caaguazú** tienen menos del 50% de investigación adecuada e intervención oportuna de los casos sospechosos notificados.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomieltis: En la SE 17 el país cumple con el indicador de investigación adecuada, pero no así con el porcentaje de las muestras adecuadas (**< 80%**).

La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.