



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 18 – 2026.

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	
Concepción	1	1	0	7	7	0	6	6	4	4	1	
S. Pedro N.	2	2	0	1	0	1	1	1	13	13	2	
S. Pedro S.	1	1	0	3	3	0	1	0	1	1	1	21	21	2	
Cordillera	34	31	0	1	1	0	7	7	41	41	3	
Guairá	16	16	0	1	1	0	5	5	14	14	...	
Caaguazú	10	10	0	3	2	1	1	1	23	23	...	
Caazapá	1	1	0	2	2	15	15	...	
Itapúa	6	5	0	58	57	0	1	1	0	11	10	1	21	21	71	71	7	
Misiones	10	9	0	1	1	8	8	1	
Paraguarí	23	20	0	11	11	52	52	9	
A. Paraná	24	19	0	7	3	3	8	8	39	39	9	
Central	4	2	0	210	190	0	23	12	11	105	105	317	317	44	
Ñeembucú	8	8	0	3	3	18	18	...	
Amambay	1	1	0	5	5	0	4	4	16	16	2	
Canindeyú	5	4	0	3	3	0	8	8	1	
Pdte. Hayes	22	22	0	22	17	2	6	6	43	43	3	
Boquerón	1	0	0	
A. Paraguayo	2	2	0	1	1	0	1	1	4	4	4	
Asunción	1	1	0	20	17	0	4	3	1	22	22	56	56	25	
Total, País	14	11	0	461	423	0	1	1	0	78	53	21	205	205	763	763	113	

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 18 - 2026. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 18 del 2026, notificados por las Regiones Sanitarias.

En la SE 18 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomiélitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomiélitis en < 15 años: hasta la SE 18 se han notificado 14 casos sospechosos de los cuales cinco cuentan con resultados negativos por laboratorio y seis con ausencia de parálisis residual a los 60 días, quedando también tres casos pendientes de cierre. **Los casos notificados de la Séptima Región Sanitaria-Itapúa no presentan nexos epidemiológicos entre sí, son casos aislados**

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 18 se han notificado 461 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 423 (92%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): Hasta la SE 18 no se reportaron casos.

Difteria: Hasta la SE 18 se ha notificado un caso sospechoso el cual fue descartado mediante resultado de laboratorio.

Coqueluche: Hasta la SE 18 se reportaron 78 casos sospechosos. De estos, el 27% (21) fueron confirmados por laboratorio mediante RT-PCR, el 68 % (50) fueron descartados mediante resultados laboratoriales quedando pendiente dos resultados. No se registraron defunciones.

Entre los confirmados se registran 12 casos menores de un año y seis de un año de edad. Residentes en el departamento de San Pedro Sur, San Pedro Norte, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Central, Pdte. Hayes y Capital.

Parotiditis: Hasta la SE 18 se han notificado 205 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Hasta la SE 18 cero casos notificados.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 18 cero casos notificados.

Varicela: Hasta la SE 18 se han notificado 763 casos confirmados por clínica. Actualmente se cuenta con tres brotes institucionales activos, en las regiones sanitarias de Cordillera, Itapúa, Caaguazú, Alto Paraná, Central, Pte. Hayes y Capital.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): Desde la SE 1 hasta la SE 18 se notificaron 113 casos de ESAVI por vacunas del esquema regular, el 87% (90) de los casos se encuentran clasificados como No Graves. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID 19



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2025 – 2026 SE 18

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		%Muest lleg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Concepción	98	100	100	100	100	100	75	85	100	100	1.21	2.83	100	100	100	100	0	100	1.61	1.71
S. Pedro N	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	0.43	0.86	100	98	...	0	...	0	0.00	0
S. Pedro S	99	100	75	100	100	100	100	100	75	100	1.96	1.47	97	98	...	100	...	100	0.00	2.17
Cordillera	98	100	80	97	100	100	100	97	90	100	7.28	13.02	100	100	100	0	100	0	1.53	0
Guairá	100	100	100	56	100	100	87	68	100	100	4.73	9.45	100	100	...	0	...	0	0.00	0
Caaguazú	100	100	100	50	100	100	66	80	100	90	0.59	1.97	96	100	...	0	...	0	0.00	0
Caazapá	98	100	100	0	100	100	66	0	100	100	3.87	0.64	100	100	100	0	100	0	2.57	0
Itapúa	100	100	94	97	98	100	97	96	96	100	10.83	13.36	100	100	100	100	100	83	2.76	5.32
Misiones	100	93	100	90	100	100	100	100	100	100	1.79	8.97	97	97	...	0	...	0	0.00	0
Paraguarí	98	100	94	100	97	96	100	100	90	100	18.32	14.04	100	100	...	0	...	0	0.00	0
A. Paraná	99	98	91	96	100	100	90	79	100	95	1.31	2.86	99	99	100	0	100	0	0.48	0
Central	100	100	74	80	88	92	92	94	95	100	5.59	10.76	100	100	100	100	100	75	0.82	0.65
Ñeembucú	100	100	89	88	89	100	75	100	88	100	18.17	16.15	100	100	...	0	...	0	0.00	0
Amambay	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.73	2.89	100	100	100	100	0	0	0.00	1.90
Canindeyú	98	99	100	80	75	80	66	75	67	75	1.76	2.20	98	96	...	0	...	0	0.00	0
Pdte. Hayes	97	100	84	91	89	95	71	100	100	100	24.26	15.31	93	100	100	0	100	0	5.56	0
Boquerón	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.92	0.92	93	100	100	0	100	0	3.66	0
A. Paraguay	100	100	...	100	...	50	...	100	...	100	0.00	9.17	100	100	...	0	...	0	0.00	0
Asunción	100	100	86	100	97	90	96	100	93	94	6.71	4.80	100	97	100	100	100	100	0.96	0.96
Total, País	99	99	85	86	93	95	91	93	95	99	5.03	7.18	99	99	100	100	88	79	0.93	0.87

*Cumplimiento de tasa de EFE

El último caso de Rubéola fue en el 2005 y de SRC en 2003

** Cumplimiento de tasa de PFA

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: En la SE 18 el país cuenta con 1.499 unidades notificadoras; con cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: En la SE 18, a nivel país se cumple con más del **≥80%** en los indicadores de investigación, muestras adecuadas, y envíos de muestras dentro de los cinco días al laboratorio nacional.

También cabe resaltar que regiones sanitarias **como Guairá y Caaguazú** tienen menos del 60% de investigación adecuada e intervención oportuna de los casos sospechosos notificados.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomielitis: En la SE 18 el país cumple con el indicador de investigación adecuada, pero no así con el porcentaje de las muestras adecuadas (**< 80%**).

La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.