



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 22 2025– 2026.

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS		TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.
Concepción	1	1	0	8	8	0	6	6	6	6	2
S. Pedro N.	3	3	0	1	0	1	2	2	18	18	2
S. Pedro S.	1	1	0	3	3	0	2	1	1	1	1	23	23	2
Cordillera	36	35	0	1	1	0	8	8	46	46	3
Guairá	18	17	0	2	2	0	5	5	19	19	...
Caaguazú	15	14	0	3	2	1	2	2	34	34	1
Caazapá	1	1	0	2	2	17	17	2
Itapúa	8	5	0	60	59	0	1	1	0	12	11	1	26	26	83	83	8
Misiones	10	9	0	1	1	14	14	2
Paraguarí	26	24	0	15	15	74	74	10
A. Paraná	30	27	0	11	8	3	9	9	45	45	9
Central	6	3	0	235	222	0	26	15	11	136	136	398	398	57
Ñeembucú	8	8	0	6	6	18	18	...
Amambay	1	1	0	6	6	0	4	4	17	17	2
Canindeyú	5	4	0	3	3	0	10	10	1
Pdte. Hayes	27	26	0	22	20	2	8	8	59	59	6
Boquerón	1	1	0	4	4	2
A. Paraguayo	3	2	0	1	1	0	1	1	4	4	4
Asunción	1	1	0	20	19	0	1	1	0	4	3	1	30	30	67	67	41
Total, País	18	12	0	515	488	0	2	2	0	88	67	21	262	262	956	956	154

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 22 - 2026. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 22 del 2026, notificados por las Regiones Sanitarias.

En la SE 22 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomiélitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomiélitis en < 15 años: hasta la SE 22 se han notificado 18 casos sospechosos de los cuales cinco cuentan con resultados negativos por laboratorio y siete con ausencia de parálisis residual a los 60 días, quedando también seis casos pendientes de cierre. **Los casos notificados de la Séptima Región Sanitaria-Itapúa no presentan nexos epidemiológicos entre sí, son casos aislados**

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 22 se han notificado 515 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 488 (95%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): Hasta la SE 22 no se reportaron casos.

Difteria: Hasta la SE 22 se notificaron dos casos sospechosos; ambos fueron investigados y posteriormente descartados mediante resultados laboratoriales negativos.

Coqueluche: Hasta la SE 22 se reportaron 88 casos sospechosos. De estos, el 24% (21) fueron confirmados por laboratorio mediante RT-PCR, el 76 % (67) fueron descartados mediante resultados laboratoriales. No se registraron defunciones.

Entre los confirmados se registran 12 casos menores de un año y seis de un año de edad. Residentes en el departamento de San Pedro Sur, San Pedro Norte, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Central, Pdte. Hayes y Capital.

Parotiditis: Hasta la SE 22 se han notificado 262 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Hasta la SE 22 cero casos notificados.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 22 cero casos notificados.

Varicela: Hasta la SE 22 se han notificado 956 casos confirmados por clínica. Actualmente se cuenta con un brote institucional activos en seguimiento, en la XV Región Sanitaria Pte. Hayes.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): Desde la SE 1 hasta la SE 22 se notificaron 154 casos de ESAVI por vacunas del esquema regular, el 86% (133) de los casos se encuentran clasificados como No Graves. No se incluyen ESAVI por vacuna COVID 19.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2025 – 2026 SE 22

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest llog. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Concepción	98	100	73	100	100	100	54	87	100	100	4.44	3.23	98	100	100	100	0	100	1.61	1.61
S. Pedro N	100	100	75	100	100	100	100	83	75	100	1.72	1.29	100	--	...	--	...	--	0.00	0.0
S. Pedro S	99	100	78	100	78	100	67	83	67	100	4.40	1.47	99	100	...	100	...	100	0.00	1.95
Cordillera	100	100	84	97	100	100	80	100	90	100	9.57	13.7	100	100	100	--	100	--	1.53	0.0
Guairá	100	100	100	56	92	100	81	61	100	100	7.09	10.6	100	--	...	--	...	--	0.00	0.0
Caaguazú	98	100	100	53	100	100	100	66	100	93	0.59	2.96	98	--	...	--	...	--	0.00	0.0
Caazapá	100	98	100	--	100	100	66	--	100	100	3.87	0.64	100	98	100	--	100	--	2.57	0.0
Itapúa	100	100	92	97	100	100	86	96	96	100	13.59	13.8	100	100	100	88	100	75	2.76	7.36
Misiones	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	1.79	8.97	100	--	...	--	...	--	0.00	0.0
Paraguarí	100	100	98	100	98	100	92	100	92	100	25.0	15.8	100	--	...	--	...	--	0.00	0.0
A. Paraná	100	96	90	97	90	100	57	86	100	86	2.50	3.57	100	96	100	--	100	--	0.48	0.0
Central	100	100	74	80	92	93	90	94	96	100	6.97	12.4	100	100	100	100	100	83	0.82	1.23
Ñeembucú	100	100	71	88	93	100	61	100	90	100	28.2	16.1	100	--	...	--	...	--	0.00	0.0
Amambay	100	100	100	100	75	100	100	100	100	100	2.31	3.47	100	100	100	100	0	0	2.31	2.31
Canindeyú	95	98	82	80	82	80	33	75	75	75	4.84	2.20	95	--	...	--	...	--	0.00	0.0
Pdte. Hayes	100	100	83	93	89	93	64	100	100	100	32.0	18.7	100	100	100	--	100	--	5.56	0.0
Boquerón	100	96	100	100	100	100	33	100	100	100	2.7	0.92	100	96	100	--	100	--	3.66	0.0
A. Paraguay	100	100	80	100	100	67	60	50	100	100	0.00	13.7	100	--	...	--	...	--	0.00	0.0
Asunción	94	98	85	100	90	95	91	100	94	95	9.11	4.80	94	98	100	100	100	100	0.96	0.96
Total, País	99	99	84	86	93	95	80	93	96	99	6.93	8.03	99	99	100	94	88	78	1.00	1.12

*Cumplimiento de tasa de EFE

** Cumplimiento de tasa de PFA

El último caso de Rubéola fue en el 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: En la SE 22 el país cuenta con 1.499 unidades notificadoras; con cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: En la SE 22, a nivel país se cumple con más del **≥80%** en los indicadores de investigación, muestras adecuadas, y envíos de muestras dentro de los cinco días al laboratorio nacional. También cabe resaltar que regiones sanitarias **como Guairá y Caaguazú** tienen menos del 60% de investigación adecuada e intervención oportuna de los casos sospechosos notificados.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomielitis: En la SE 22 el país cumple con el indicador de investigación adecuada (**94%**), y en cuanto a muestras adecuadas el **78%**.

La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.