



Tabla N° 1. NOTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN Y ESAVI. SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 23 2025– 2026.

REGION SANITARIA	PFA			EFE**			SRC			DIFTERIA			COQUELUCHE			PAROTIDITIS			TNN			TOE			VARICELA		ESAVI
	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Desc.	Conf.	Notif.	Conf.	Notif.	
Concepción	1	1	0	8	8	0	7	7	7	7	2	
S. Pedro N.	3	3	0	1	0	1	2	2	19	19	2	
S. Pedro S.	1	1	0	3	3	0	2	1	1	1	1	24	24	2	
Cordillera	37	36	0	1	1	0	10	10	51	51	3	
Guairá	19	18	0	2	2	0	6	6	22	22	...	
Caaguazú	15	14	0	3	2	1	2	2	34	34	1	
Caazapá	1	1	0	2	2	19	19	2	
Itapúa	8	5	0	63	59	0	1	1	0	12	11	1	28	28	88	88	8	
Misiones	10	10	0	1	0	0	1	1	14	14	2	
Paraguarí	26	24	0	15	15	78	78	10	
A. Paraná	31	30	0	11	8	3	10	10	46	46	9	
Central	6	3	0	241	228	0	27	15	11	142	142	421	421	60	
Ñeembucú	9	8	0	6	6	18	18	...	
Amambay	1	1	0	6	6	0	4	4	17	17	2	
Canindeyú	5	4	0	3	3	0	11	11	1	
Pdte. Hayes	31	28	0	22	20	2	8	8	62	62	7	
Boquerón	1	1	0	4	4	2	
A. Paraguayo	3	3	0	1	1	0	1	1	5	5	4	
Asunción	1	1	0	20	19	0	1	1	0	4	3	1	30	30	69	69	41	
Total, País	18	12	0	532	503	0	2	2	0	90	67	21	275	275	1009	1009	158	

Notif: Casos sospechosos notificados de la SE 23 - 2026. ... No se notificó casos sospechosos

En la tabla N° 1. Notificaciones de casos sospechosos y confirmados de EPV/ESAVI a la SE 23 del 2026, notificados por las Regiones Sanitarias.

En la SE 23 el país **no ha confirmado ningún caso de:** sarampión, rubéola, síndrome de rubeola congénita, poliomielitis, difteria y tétanos neonatal.

Vigilancia de las Parálisis Flácida Aguda (PFA) para poliomielitis en < 15 años: hasta la SE 23 se han notificado 18 casos sospechosos de los cuales cinco cuentan con resultados negativos por laboratorio y siete con ausencia de parálisis residual a los 60 días, quedando también seis casos pendientes de cierre. **Los casos notificados de la Séptima Región Sanitaria-Itapúa no presentan nexos epidemiológicos entre sí, son casos aislados**

Vigilancia de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE) para sarampión/rubéola: hasta la SE 23 se han notificado 532 casos sospechosos de sarampión y rubéola; de los cuales 503 (95%) fueron descartados por laboratorio y/o criterio clínico epidemiológico.

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC): Hasta la SE 23 no se reportaron casos.

Difteria: Hasta la SE 23 se ha notificado dos casos sospechosos que fueron descartados.

Coqueluche: Hasta la SE 23 se reportaron 90 casos sospechosos. De estos, el 23% (21) fueron confirmados por laboratorio mediante RT-PCR, el 74 % (67) fueron descartados mediante resultados laboratoriales. No se registraron defunciones.

Entre los confirmados se registran 12 casos menores de un año y seis de un año de edad. Residentes en el departamento de San Pedro Sur, San Pedro Norte, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Central, Pdte. Hayes y Capital.

Parotiditis: Hasta la SE 23 se han notificado 275 casos confirmados por clínica.

Tétanos Neonatal (TNN): Hasta la SE 23 cero casos notificados.

Tétanos en Otras Edades (TOE): Hasta la SE 23 cero casos notificados.

Varicela: Hasta la SE 23 se han notificado 1009 casos confirmados por clínica. Actualmente se cuenta con dos brotes institucionales activos en seguimiento, en la XV Región Sanitaria Pte. Hayes y XVIII Región Sanitaria Capital.

Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI): Desde la SE 1 hasta la SE 23 se notificaron 158 casos de ESAVI por vacunas del esquema regular, el 86% (137) de los casos se encuentran clasificados como No Graves.



Tabla N° 2. INDICADORES DE VIGILANCIA. COMPARATIVO 2025 – 2026 SE 23

Tasa ideal de EFE: 2 casos por 100.000 habitantes

Tasa ideal de PFA: 1 por 100.000 < de 15 años

REGION SANITARIA	SARAMPIÓN / RUBÉOLA											POLIOMIELITIS								
	% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Casos con muest adec		% Muest lleg. Al lab <= 5 días		% Resul lab <=4 días		Tasa*		% Notif Sem		% Investig. Adecua.		% Muest. Adec		Tasa**	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Concepción	98	100	73	100	100	100	54	87	100	100	4.44	3.23	98	100	100	100	0	100	1.61	1.61
S. Pedro N	100	100	75	100	100	100	100	83	75	100	1.72	1.29	100	100	...	--	...	--	0.00	0.0
S. Pedro S	99	100	78	100	78	100	67	83	67	100	4.40	1.47	99	100	...	100	...	100	0.00	1.95
Cordillera	100	100	84	97	100	100	80	100	90	100	9.57	14.1	100	100	100	--	100	--	1.53	0.0
Guairá	100	100	100	63	92	100	81	63	100	100	7.09	11.2	100	100	...	--	...	--	0.00	0.0
Caaguazú	98	100	100	53	100	100	100	66	100	93	0.59	2.96	98	100	...	--	...	--	0.00	0.0
Caazapá	100	98	100	--	100	100	66	--	100	100	3.87	0.64	100	98	100	--	100	--	2.57	0.0
Itapúa	100	100	92	97	100	100	86	93	96	100	13.59	14.5	100	100	100	88	100	75	2.76	7.36
Misiones	100	98	100	90	100	100	100	100	100	100	1.79	8.97	100	98	...	--	...	--	0.00	0.0
Paraguarí	100	100	98	100	98	92	92	100	92	100	25.0	15.8	100	100	...	--	...	--	0.00	0.0
A. Paraná	100	97	90	97	90	100	57	87	100	97	2.50	3.70	100	97	100	--	100	--	0.48	0.0
Central	100	100	74	81	92	93	90	94	96	100	6.97	12.4	100	100	100	100	100	83	0.82	1.23
Ñeembucú	100	100	71	89	93	100	61	88	90	100	28.2	18.1	100	100	...	--	...	--	0.00	0.0
Amambay	100	100	100	100	75	100	100	100	100	100	2.31	3.47	100	100	100	100	0	0	2.31	2.31
Canindeyú	95	100	82	80	82	80	33	75	75	75	4.84	2.20	95	100	...	--	...	--	0.00	0.0
Pdte. Hayes	100	100	83	94	89	94	64	100	100	100	32.0	21.5	100	100	100	--	100	--	5.56	0.0
Boquerón	100	100	100	100	100	100	33	100	100	100	2.7	0.92	100	100	100	--	100	--	3.66	0.0
A. Paraguay	100	100	80	100	100	67	60	50	100	100	0.00	13.7	100	100	...	--	...	--	0.00	0.0
Asunción	94	100	85	100	90	95	91	100	94	95	9.11	4.80	94	100	100	100	100	100	0.96	0.96
Total, País	99	99	84	87	93	96	80	92	96	99	6.93	8.29	99	99	100	94	88	78	1.00	1.12

*Cumplimiento de tasa de EFE

** Cumplimiento de tasa de PFA

El último caso de Rubéola fue en el 2005 y de SRC en 2003

Último caso registrado de Poliomielitis en 1985.

En la tabla N° 2. Los indicadores de **vigilancia del sarampión/rubéola y de la poliomielitis**; el porcentaje mínimo requerido es de 80%.

Indicador de unidades que notifican semanalmente: En la SE 23 el país cuenta con 1.502 unidades notificadoras; con cumplimiento del 99%.

Indicadores de Vigilancia del Sarampión/Rubéola: En la SE 23, a nivel país se cumple con más del **≥80%** en los indicadores de investigación, muestras adecuadas, y envíos de muestras dentro de los cinco días al laboratorio nacional.

También cabe resaltar que la región sanitaria de **Caaguazú** tiene menos del 60% de investigación adecuada e intervención oportuna de los casos sospechosos notificados.

Indicadores de Vigilancia de la PFA para Poliomielitis: En la SE 23 el país cumple con el indicador de investigación adecuada (**94%**), y en cuanto a muestras adecuadas el **78%**.

La investigación de las EPV realizada dentro de las 48 hs de notificado el caso sospechoso es de suma importancia para evitar casos secundarios.

Se recuerda a las Unidades Epidemiológica Regional realizar el control de calidad de las notificaciones; debe coincidir el número de casos notificados en la planilla de Enfermedad de Notificación Obligatoria con el número de casos notificados por ficha epidemiológica individual.